

# Delock Konwerter USB Type-C™ 3.2 Gen 2 do SATA

## Opis

Ten konwerter firmy Delock można podłączać poprzez złącze USB Typ-A do komputera osobistego lub laptopa. Dzięki temu można wykorzystać SATA HDD 2.5" lub 3.5" lub SSD interfejsem SATA 22 pin.



**Numer artykułu 64188**

EAN: 4043619641888

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ żeński
  - 1 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s żeński
  - 1 x gniazdo prądu stałego
- Chipset: Asmedia ASM235CM
- Do SATA HDD / SSD 2.5" i 3.5"
- Obsługuje SATA 1,5 Gb/s, SATA 3 Gb/s i SATA 6 Gb/s
- Szybkość transmisji danych do 6 Gb/s
- Wskaźnik LED
- Kolor: czarny
- Wymiary (DxSxW): ok. 72 x 29 x 14 mm

## Specyfikacje źródła zasilania

- Wejście: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Wyjście: 12 V / 2 A
- Uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz
- Wymiary:
  - wewnątrz: ø ok. 2,5 mm

na zewnątrz:  $\varnothing$  ok. 5,5 mm  
długość: ok. 10 mm

---

## Wymagania systemowe

- Android 10.0 lub nowszy
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.11 lub nowszy
- Mac OS 11.2.3 lub nowszy
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Surface Pro 7
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A

---

## Zawartość opakowania

- Konwerter
- Przewód USB-C™, męski na USB Typu-A, męski, długości ok. 1 m
- Zasilacz
- Instrukcja obsługi

---

## Zdjęcia



## General

Suitable for data medium:	2.5" 3.5"
Supported operating system:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Android 10.0 or above Mac OS 11.2.3 or above Windows 11 Linux Kernel 5.11 or above

## Interface

Złącze 1:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ żeński
Złącze 2:	1 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s żeński
złącze 3:	1 x gniazdo prądu stałego

## Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM235CM
Szybkość transmisji danych:	6 Gb/s

## Physical characteristics

Długość kabla:	1 m
----------------	-----