

Delock Hub 3 prises USB 10 Gbps comprenant un lecteur de carte SD et Micro SD avec connecteur USB Type-C™, câble de 60 cm et interrupteur pour chaque prise

Description

Ce hub USB robuste de Delock avec boîtier métallique peut être connecté à un ordinateur, un laptop ou un mobile via l'interface USB-C™. Il étend l'ordinateur de 3 ports USB Type-A. Différents appareils comme une mémoire flash USB, lecteur de carte, boîtier externe, etc., peuvent être connectés. Chaque port peut être activé ou désactivé individuellement avec les interrupteurs.

Lecteur de carte intégré

En plus, le hub avec un lecteur de carte intégré étend un PC ou un laptop d'une prise SD et d'une prise Micro SD.

Supports USB 10 Gbps

Une vitesse maximale de transferts de données jusqu'à 10 Gbps peut être atteinte.

Petit accessoire robuste

Grâce à ses petites dimensions et à sa robustesse, ce hub de Delock est particulièrement adapté pour le voyage. Il peut simplement être mis dans un sac avec un laptop ou une tablette et être utilisé quand il est nécessaire.



N° produit 64234

EAN: 4043619642342

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ mâle
 - 3 x USB 10 Gbps Type-A femelle
 - 1 x fente SD
 - 1 x fente Micro SD
 - 1 x fiche CC 5 V

- Chipset : VIA VL822
- Débit de données jusqu'à 10 Gbps
- 3 x Indicateur LED
- 3 x commutateur
- Logement métallique robuste
- Dimensions (LxlxH) : env. 98 x 39 x 22 mm
- Longueur du câble : env. 60 cm
- Couleur : noir
- Plug & Play

Spécifications de la source d'alimentation

- Entrée : CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,5 A
- Sortie : 5,0 V / 2,0 A
- Mise à la terre à l'extérieur et à l'intérieur
- Dimensions :
 - intérieur : ø env. 1,35 mm
 - extérieur : ø env. 3,5 mm
 - Longueur : env. 7 mm

Configuration système requise

- Android 11.0 ou version ultérieure
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.15 ou version ultérieure
- Mac OS 12.4 ou version ultérieure
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- iPad Air (4ème génération) ou version ultérieure
- iPad Pro (3ème génération) ou version ultérieure
- Surface Pro 7
- Appareil avec un port USB Type-C™ libre ou avec un port Thunderbolt™ 3 libre ou
- Appareil avec un port USB4™ libre ou avec un port Thunderbolt™ 4 libre

Contenu de l'emballage

- Hub USB 10 Gbps
- Alimentation électrique externe
- Mode d'emploi

Image



General

Fonction :	Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher Android 11.0 or above Linux Kernel 5.15 or above
Témoin DEL:	3 x

Interface

Connecteur 1:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ mâle
Connecteur 2:	3 x USB 10 Gbps Type-A femelle
connecteur 3:	1 x prise CC
connecteur 4:	1 x fente Micro SD
connector 5:	1 x fente SD

Technical characteristics

Chipset:	VIA VL822
Débit de données:	10 Gbps

Physical characteristics

Matériaux:	métal
Longueur:	98 mm
Width:	39 mm
Height:	22 mm

Couleur:	noir
----------	------

