

Delock Hub profesjonalny 19" 10 x USB 10 Gbps Typ-A żeński

Opis

Hub USB Delock w obudowie metalowej może być podłączony do komputera przez interfejs USB Typ-A. Rozszerza system o 10 portów USB Typ-A. Hub może być wykorzystywany do automatyzacji aplikacji biurowych.

Montownie w stelażu 19"

Za pomocą dostarczonych zaczepek, hub może być zamontowany w stelażu 19".



Numer artykułu 64240

EAN: 4043619642403

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB 10 Gbps Typ-B żeński
 - 10 x USB 10 Gbps Typ-A żeński
 - 1 x gniazdo prądu stałego 5 V 5,5 x 2,1 mm
- Chipset: VIA VL822
- Szybkość transmisji danych do 10 Gbps
- Mocna obudowa metalowa
- Zdemowalne zaczepek do stelaża 19"
- Wskaźnik LED zasilania
- Temperatura robocza: 0 °C ~ 60 °C
- Wymiary (DxSxW): ok. 440 x 135 x 45 mm
- Kolor: czarny
- Plug & Play

Specyfikacje źródła zasilania

- Zasilacz
- Wejście: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Wyjście: 5,0 V / 6,0 A / 30,0 W
- Uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz
- Wymiary:
 - wewnątrz: ø ok. 2,1 mm

na zewnątrz: \varnothing ok. 5,5 mm

długość: ok. 9 mm

Wymagania systemowe

- Linux Kernel 5.15 lub nowszy
- Mac OS 12.4 lub nowszy
- Windows 10/10-64/11
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A

Zawartość opakowania

- Hub USB
- 1 x kabel USB A męski do USB B męski, długość ok. 1,20 m
- 2 x zaczepek do stelaża 19"
- Zasilacz
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



General

| | |
|-----------------------------|---|
| Funkcja : | Hot Swap Plug & Play |
| Mounting type: | 19 in |
| Supported operating system: | Chrome OS Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher Linux Kernel 5.15 or above |
| Wskaźnik LED: | Power |

Interface

| | |
|-----------|-------------------------------|
| Złącze 1: | 1 x USB 10 Gbps Typ-B żeński |
| Złącze 2: | 10 x USB 10 Gbps Typ-A Buchse |
| złącze 3: | 1 x gniazdo prądu stałego |

Technical characteristics

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Szybkość transmisji danych: | USB 10 Gbps do 10 Gb/s |
|-----------------------------|------------------------|

Physical characteristics

| | |
|----------|--------|
| Długość: | 440 mm |
| Width: | 135 mm |
| Height: | 45 mm |
| Kolor: | czarny |

Power supply

| | |
|------------|---------------------------------|
| Type: | Źródło zasilania ze złączem IEC |
| Output: | 5,0 V / 6,0 A |
| Connector: | DC male 5.5 mm x 2.1 mm |