

Delock Tříportový rozbočovač USB 5 Gbps + Gigabit LAN s rozhraním USB Type-C™ nebo konektorem USB Typ-A v kovovém pouzdře

Popis

Tento pevný rozbočovač USB značky Delock s kovovým krytem lze připojit k počítači, laptopu nebo mobilnímu zařízení prostřednictvím rozhraní USB Typu-A nebo USB-C™. K rozbočovači lze připojit až 3 zařízení USB.

Integrované rozhraní 10/100/1000 Mbps LAN

Kromě toho rozbočovač s integrovaným připojením RJ45 Gigabit LAN rozšiřuje PC nebo laptop o síťové rozhraní.

Rozsáhlá konektivita

Vzhledem ke speciálně navrženému adaptéru lze rozbočovač Delock snadno a rychle připojit do zásuvky USB Typu-A. Takže jej lze snadno připojit k novým zařízením se zásuvkou USB Type-C™ a starším zařízením, která mají jen konektor USB Typu-A. Adaptér se nachází přímo na kabelu, takže se nemůže ztratit.

Malý, stabilní a praktický

Díky svým malým rozměrům a pevnému krytu je tento rozbočovač Delock obzvláště vhodný na cesty. Lze jej snadno sbalit do tašky spolu s laptopem nebo tabletem a používat dle potřeby.



Číslo produktu 64282

EAN: 4043619642823

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ samec
 - 3 x USB 5 Gbps Typ-A samice
 - 1 x Gigabit LAN RJ45 samice
- Adaptér:
 - 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ samice
 - 1 x USB 5 Gbps Typ-A samec
- Chipset: Genesys Logic GL3510, Realtek RTL8153
- Datová rychlost přenosu: Ethernet až do 10 Mbps (Half/Full Duplex)

Fast Ethernet až do 100 Mbps (Half/Full Duplex)

Gigabit Ethernet až do 1000 Mbps (Half/Full Duplex)

- Kompatibilní s:
 - IEEE 802.3: 10BASE-T
 - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
 - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
- Podporuje Auto MDI-X (automatická detekce standardního nebo kříženého síťového kabelu)
- Podporuje Wake On LAN (WOL)
- Podporuje IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet – Energetická účinnost Ethernetu)
- Podporuje IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Podporuje full duplex operace s IEEE 802.3x řízení toku a half duplex operace se zpětným řízením toku
- Podporuje 4k Jumbo Frames
- Robustní kovové pouzdro
- Rozměry (DxŠxV): cca. 86 x 30 x 17 mm
- Délka kabelu včetně konektoru: cca. 20 cm
- Barva: šedá
- Plug & Play

Systémové požadavky

- Android 13.0 nebo vyšší
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.19 nebo vyšší
- Mac OS 12.4 nebo vyšší
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4-mé generace) nebo vyšší
- iPad Pro (3-mé generace) nebo vyšší
- Surface Pro 7
- Zařízení s volným portem USB Type-C™ nebo volný port Thunderbolt™ 3 nebo Thunderbolt™ 4 nebo
- Jeden volný USB Typ-A port

Obsah balení

- Rozbočovač USB + LAN
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Funkce :	Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher Android 13.0 or above Linux Kernel 5.19 or above

Interface

Konektor 1:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ samec
Konektor 2:	3 x USB 5 Gbps Typ-A samice
konektor 3:	1 x Gigabit LAN RJ45 jack

Technical characteristics

Chipsetem:	Realtek RTL8153 Genesys Logic GL3510
Rychlost přenosu dat:	5 Gbps

Physical characteristics

Délka kabelu:	20 cm
Délka:	86 mm
Width:	30 mm
Height:	17 mm
Barva:	šedá