

Delock Adaptador D-Sub de 37 pines macho a hembra - Port Saver

Descripción

Este adaptador de Delock se puede conectar al puerto de pin D-Sub 37 del dispositivo o sistema. Por lo tanto, evita que la interfaz sufra daños cuando se utiliza para una alta durabilidad de contacto. Además, este adaptador también puede utilizarse para aplicaciones especiales como extensión mecánica del puerto D-Sub 37.



Número de elemento 65110

EAN: 4043619651108

Pais de origen: Taiwan,
Republic of China

Paquete: Bolsa de
plástico con cremallera

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x D-Sub 37 pin macho >
 - 1 x D-Sub 37 pin hembra con tornillos
- Asignación de pines: 1:1
- Tipo de tornillo: #4-40 UNC
- Distancia del tornillo: 61 mm
- Contactos bañados en oro
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 67,25 x 15,45 x 17,90 mm

Requisitos del sistema

- Una interfaz de 37 pines D-Sub libre

Contenido del paquete

- Adaptador

Interface

| | |
|--------------|-------------------------|
| Conector 1: | 1 x Sub-D 37 pin macho |
| Conector 2 : | 1 x Sub-D 37 pin hembra |

Physical characteristics

| | |
|-------------------------|----------------|
| Acabado de los pines: | chapado en oro |
| Distancia del tornillo: | 63,5 mm |
| Tipo de tornillo: | #4-40 UNC |
| Longitud: | 69,65 mm |
| Width: | 12,65 mm |
| Height: | 17.9 mm |