

Delock Adaptér USB Type-C™ na Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps s portem Power Delivery bílá

Popis

Adaptér od Delocku rozšiřuje PC nebo notebook o jedno síťové rozhraní přes USB Type-C™. Kromě toho, může adaptér pracovat na rozhraní Thunderbolt™ 3.

Podpora napájení USB Power Delivery (USB PD 2.0) s výkonem až 60 W

Tento adaptér má přívodní napájecí port USB Type-C™ k připojení napájecího zdroje laptopu za účelem nabíjení. Adaptér lze používat i bez napájecího zdroje.



Číslo produktu 65402

EAN: 4043619654024

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ samec >
 - 1 x Gigabit LAN RJ45 samice
 - 1 x USB Type-C™ PD samice (napájecí zdroj)
- Chipset: Realtek RTL8153, VIA VL100
- SuperSpeed USB - 5 Gbps specifikace
- Datová rychlost přenosu:
 - Ethernet až do 10 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Fast Ethernet až do 100 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Gigabit Ethernet až do 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
- Kompatibilní s:
 - IEEE 802.3: 10BASE-T
 - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
 - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
- Podporuje Auto MDI-X (automatická detekce standardního nebo kříženého síťového kabelu)
- Podporuje Wake On LAN (WOL)
- Podporuje IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet – Energetická účinnost Ethernetu)
- Podporuje IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)

- Podporuje full duplex operace s IEEE 802.3x řízení toku a half duplex operace se zpětným řízením toku
- Podporuje 9k Jumbo Frames
- Výstupní výkon pro hostitele: max. 60 W
- LED indikátor pro napájení a činnost
- USB Bus power
- Barva: bílá
- Délka kabelu včetně konektorů: cca. 11,5 cm

Systémové požadavky

- Android 9.0 nebo vyšší
- Chrome OS 78.0 nebo vyšší
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 3.18 nebo vyšší
- Mac OS 10.15.3 nebo vyšší
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Zařízení s volným portem USB Type-C™ nebo volný port Thunderbolt™ 3

Obsah balení

- USB Type-C™ Gigabit LAN adaptér
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

| | |
|-----------------------------|---|
| Supported operating system: | Android 9.0 nebo vyšší Chrome OS 78.0 or above Linux Kernel 3.18 nebo vyšší Mac OS 10.15.3 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (2018) |
| LED indikátor: | 2 x |

Interface

| | |
|-------------|---------------------------------------|
| Konektor 1: | 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ samec |
| Konektor 2: | 1 x Gigabit LAN RJ45 jack |
| konektor 3: | 1 x USB Type-C™ Power Delivery samice |

Technical characteristics

| | |
|-----------------------|---|
| Chipsetem: | Realtek RTL8153 VIA VL100 |
| Rychlost přenosu dat: | Gigabit Ethernet up to 100 Gbps Gigabit Ethernet až do 10 Gbps Gigabit Ethernet až do 1000 Mbps |

Physical characteristics

| | |
|--------|------|
| Barva: | bílá |
|--------|------|