

# Delock Adapter SMC, żeński > BNC, żeński

## Opis

Ten adapter firmy Delock jest odpowiedni do podłączania podzespołów z technologią częstotliwości radiowych.



### Numer artykułu 65857

EAN: 4043619658572

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x SMC żeńskie >
  - 1 x BNC żeński
- Materiał obudowy: Mosiądz niklowany
- Wykończenia złączy: pozłacany mosiądz
- Impedancja: 50 Ohm
- Zakres częstotliwości: DC - 6 GHz
- VSWR: 1,45 / 1 GHz
- Temperatura robocza: -55 °C ~ 155 °C
- Długość: ok. 22,5 mm
- Średnica: ok. 15 mm

## Wymagania systemowe

- Urządzenie z wolnym portem SMC

## Zawartość opakowania

- RF Adapter

## Interface

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Złącze 1: | 1 x SMC żeńskie |
| Złącze 2: | 1 x BNC żeński  |

## Technical characteristics

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Frequency range:     | DC - 6 GHz      |
| Impedancja:          | 50 $\Omega$     |
| Temperatura robocza: | -55 °C ~ 155 °C |
| VSWR:                | 1,45 / 1 GHz    |

## Physical characteristics

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Materiał obudowy: | Pozłacany mosiądz |
| Diameter:         | 15 mm             |
| Długość:          | 22,5 mm           |