

# Delock Mikrofon USB na wysięgniku ze statywem i przyciskiem mute oraz przyciskiem on / off

## Opis

Mikrofon USB firmy Delock może być używany do przesyłania głosu i dźwięków. Gumowana podstawa działa antypoślizgowo, a giętka szyjka pozwala ustawić mikrofon w idealnej pozycji. Pierścień diod i zielona dioda wskazują na działanie i aktywację bądź dezaktywację funkcji wyciszenia (mute) sygnalizowanej diodą niebieską bądź czerwoną. Przycisk Mute wycisza mikrofon a przycisk ON włącza i wyłącza,



**Numer artykułu 65871**

EAN: 4043619658718

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

## Szczegóły techniczne

- Złącze: 1 x USB 2.0 Typ-A, odwracalny męski
- Kierunkowość: jednokierunkowy
- Czulość: -44 dB +/- 3 dB
- Zakres częstotliwości: 70 Hz - 9 kHz
- Częstotliwość próbkowania: 16 Bit / 48 kHz
- Przycisk funkcji:
  - 1 x przełącznik Włączenie / Wyłączenie
  - 1 x przełącznik mute
- Giętka szyjka, długość ok. 25 cm
- Dioda LED statusu
- Gumowa podstawa
- Kolor: czarny
- Długość kabla: ok. 1,7 m
- Wymiary (DxSxW): ok. 120 x 85 x 320 mm
- USB Bus power
- Plug & Play

## Wymagania systemowe

- Linux Kernel 3.3 lub nowszy
- Mac OS 10.9 lub nowszy
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A

---

## Zawartość opakowania

- Mikrofon USB
- Instrukcja obsługi

---

## Zdjęcia



## General

Funkcja :	Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 lub nowszy Mac OS 10.9 lub nowszy Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Wskaźnik LED:	zasilanie i aktywność
Style:	with on/off button

## Interface

złącze :	1 x USB 2.0 Typ-A, odwracalny męski
----------	-------------------------------------

## Technical characteristics

Frequency range:	70 Hz - 9 kHz
Napięcie:	USB Bus power
Sensibility:	-44 dB +/- 3 dB
Częstotliwość próbkowania:	16 Bit / 48 kHz

## Physical characteristics

Długość kabla:	1,7 m
Długość:	120 mm
Width:	85 mm
Height:	320 mm
Kolor:	czarny