

# Delock Adaptér SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) s USB Type-C™ samec > Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps kompaktní černý

## Popis

Adaptér od Delocku rozšiřuje PC nebo notebook o jedno síťové rozhraní přes USB Type-C™. Kromě toho, může adaptér pracovat na rozhraní Thunderbolt™ 3.



**Číslo produktu 65904**

EAN: 4043619659043

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor:
  - 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ samec
  - 1 x Gigabit LAN RJ45 samice
- Chipset: Realtek RTL8153
- SuperSpeed USB - 5 Gbps specifikace
- Datová rychlost přenosu:
  - Ethernet až do 10 Mbps (Half/Full Duplex)
  - Fast Ethernet až do 100 Mbps (Half/Full Duplex)
  - Gigabit Ethernet až do 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
- Kompatibilní s:
  - IEEE 802.3: 10BASE-T
  - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
  - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
- Podporuje Auto MDI-X (automatická detekce standardního nebo kříženého síťového kabelu)
- Podporuje IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet – Energetická účinnost Ethernetu)
- Podporuje IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Podporuje full duplex operace s IEEE 802.3x řízení toku a half duplex operace se zpětným řízením toku

- Podporuje 9k Jumbo Frames
- Zpětně kompatibilní s USB 2.0
- LED indikátor pro připojení a aktivity
- USB Bus power
- Barva: černá
- Délka kabelu včetně konektorů: cca. 12,7 cm

---

## Systémové požadavky

- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 2.6.x nebo vyšší
- Mac OS 10.9 nebo vyšší
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Zařízení s volným portem USB Type-C™ nebo volný port Thunderbolt™ 3

---

## Obsah balení

- USB Type-C™ Gigabit LAN adaptér
- Uživatelská příručka

---

## Příslušenství



## General

Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 nebo vyšší Mac OS 10.9 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (2018)
LED indikátor:	napájení a přenos dat

## Interface

Konektor 1:	1 x USB 5 Gbps Type-C™ samec
Konektor 2:	1 x Gigabit LAN RJ45 jack

## Technical characteristics

Chipsetem:	Realtek RTL8153
Rychlost přenosu dat:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet až do 1000 Mbps
Provozní teplota:	0 °C ~ 55 °C

## Physical characteristics

Barva:	černá
--------	-------