

Delock Adaptador USB Type-C™ a LAN Gigabit pulgadas

Descripción

El adaptador de Delock expande un equipo de sobremesa portátil mediante una interfaz de red a través de la interfaz USB Type-C™.

Toma RJ45 desplegable

La toma RJ45 puede desplegarse para introducir el cable de red. Esto permite un diseño especialmente delgado.

Con las pequeñas dimensiones, el adaptador ahorra espacio de transporte y se puede usar prácticamente en cualquier lugar.



Número de elemento 66246

EAN: 4043619662463

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ macho
 - 1 x Gigabit LAN RJ45 hembra
- Conjunto de chips: ASIX AX88179A
- Especificación SuperSpeed USB - 5 Gbps
- Velocidades de transferencias de datos:
 - Ethernet de hasta 10 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Fast Ethernet de hasta 100 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Gigabit Ethernet de hasta 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
- Admite MDI-X automático (detección automática del estándar o del cable de red de cruce)
- Admite IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Admite IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)
- Admite funcionamiento bidireccional simultáneo con control de flujo IEEE 802.3x y funcionamiento bidireccional no simultáneo con control de flujo de retropresión
- Admite tramas Jumbo de 4k
- Indicador LED de enlace y actividad
- Alimentación a través del bus USB
- Color: negro
- Longitud del cable sin conectores: aprox. 9 cm

- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 59 x 23 x 10 mm

Requisitos del sistema

- Windows 10/10-64/11
- PC o equipo portátil con un puerto USB Type-C™ o Thunderbolt™ 3 disponible

Contenido del paquete

- Adaptador Gigabit LAN USB Type-C™
- Manual del usuario

Image



General

| | |
|-----------------------------|--|
| Supported operating system: | Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11 |
| Indicador LED: | Link and activity |

Interface

| | |
|--------------|----------------------------------|
| Conector 1: | 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ macho |
| Conector 2 : | 1 x Gigabit LAN RJ45 jack |

Technical characteristics

| | |
|---|---|
| Conjunto de chips: | ASIX AX88179A |
| Velocidades de transferencias de datos: | Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet de hasta 1000 Mbps |

Physical characteristics

| | |
|-------------------------|----------|
| Material de la carcasa: | Aluminio |
| Longitud del cable: | 9 cm |
| Longitud: | 59 mm |
| Width: | 23 mm |
| Height: | 10 mm |
| Color: | negro |