

# Delock Adaptér ze zástrčkového konektoru Parallel DB25 na 26 pin svorkovnici s krytem

## Popis

Tento svorkovnicový adaptér od Delocku může být použit pro připojení holých drátů. Adaptér není vhodný jen pro speciální průmyslové aplikace, ale lze použít i v oblasti hobby, např. modelová železnice.

### Ochrana krytu

Plastový kryt chrání desku tištěných spojů před prachem a poškozením.

### Ochrana proti namáhání

Integrovaná ochrana proti namáhání fixuje kabel v krytu.



### Číslo produktu 66266

EAN: 4043619662661

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem

## Technické detaily

- Konektor:
  - 1 x paralelní DB25 samec se šrubovacími matkami
  - 1 x 26 pin svorkovnice
- Přiřazení pinů: 1:1
- Rozchod 1 - 16 pinů: 5,00 mm
- Rozchod 17 - 26 pinů: 3,81 mm
- Použitelné pro kabelový průřez od 26 do 18 AWG
- Provozní teplota: -20 °C ~ 105 °C
- Rozměry (DxŠxV): cca. 64,8 x 56,4 x 25,0 mm

## Systemové požadavky

- Volný port DB25 samice

## Obsah balení

- Adaptér
- 1 x ochrana proti namáhání
- 2 x pojistné šrouby

## Příslušenství



## Interface

Konektor 1:	1 x paralelní DB25 samec se šrubovacími matkami
Konektor 2:	1 x 26 pin svorkovnice

## Technical characteristics

Provozní teplota:	-20 °C ~ 105 °C
-------------------	-----------------

## Physical characteristics

Pitch vzdálenost:	1 - 16 pinů: 5,00 mm 17 - 26 pinů: 3,81 mm
Conductor gauge:	26 - 18 AWG
Délka:	64,8 mm
Width:	56,4 mm
Height:	25,0 mm