

Delock Adaptér ze zásuvkový konektor Parallel DB25 na 26 pin svorkovnici s krytem

Popis

Tento svorkovnicový adaptér od Delocku může být použit pro připojení holých drátů. Adaptér není vhodný jen pro speciální průmyslové aplikace, ale lze použít i v oblasti hobby, např. modelová železnice.

Ochrana krytu

Plastový kryt chrání desku tištěných spojů před prachem a poškozením.

Ochrana proti namáhání

Integrovaná ochrana proti namáhání fixuje kabel v krytu.



Číslo produktu 66267

EAN: 4043619662678

Země původu: Taiwan,
Republic of China

Balení: Plastová taška se
zipem

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x paralelní DB25 samice se šroubky
 - 1 x 26 pin svorkovnice
- Přiřazení pinů: 1:1
- Rozchod 1 - 16 pinů: 5,00 mm
- Rozchod 17 - 26 pinů: 3,81 mm
- Použitelné pro kabelový průřez od 26 do 18 AWG
- Provozní teplota: -20 °C ~ 105 °C
- Rozměry (DxŠxV): cca. 64,8 x 56,4 x 25,0 mm

Systémové požadavky

- Jeden volný port DB25 pin samec

Obsah balení

- Adaptér
- 1 x ochrana proti namáhání
- 2 x pojistné šrouby

Příslušenství



Interface

Konektor 1:	1 x paralelní DB25 samice se šrubovacími matkami
Konektor 2:	1 x 26 pin svorkovnice

Technical characteristics

Provozní teplota:	-20 °C ~ 105 °C
-------------------	-----------------

Physical characteristics

Pitch vzdálenost:	1 - 16 pinů: 5,00 mm 17 - 26 pinů: 3,81 mm
Conductor gauge:	26 - 18 AWG
Délka:	64,8 mm
Width:	56,4 mm
Height:	25,0 mm