

# Delock Síťový adaptér M12, ze čtyřpinové D-kódované zástrčky na konektor RJ45

## Popis

Tento průmyslový adaptér sítě Ethernet značky Delock lze používat k připojování různých součástí s konektory M12, jako například při řízení strojů nebo při automatizaci.

### Instalace do spojovací skříně

Díky kompaktním rozměrům je adaptér velmi vhodný k instalaci do spojovací skříně. Do struktury stávající sítě lze integrovat zařízení s konektory M12.



**Číslo produktu 66312**

EAN: 4043619663125

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem

## Technické detaily

- Konektor:
  - 1 x M12 samice 4 pin D-kódovaný >
  - 1 x RJ45 samice
- PROFINET specifikace
- Přiřazení pinů podle normy PROFINET
- Cat.5e specifikace
- Materiál pouzdra: PUR (TPU)
- M16 vnějším závitem
- Pozlacené kontakty
- Vyžadují provozní napětí: max. 250 V
- Proud: max. 4 A
- Provozní teplota: -25 °C ~ 85 °C
- Třída ochrany: IP67
- Barva: černá
- Rozměry (DxŠxV): cca. 47,0 x 19,6 x 25,0 mm

## Systemové požadavky

- Volný port M12 samec
- Volný port RJ45 samec


---

## Obsah balení

- Adaptér

---

## Příslušenství



## General

Specifikace:	Cat. 5e PROFINET
Style:	angled 90°

## Interface

Konektor 1:	1 x M12 samice D-kódovaný 4 pin
Konektor 2:	1 x RJ45 samice

## Technical characteristics

Operating voltage:	250 V
Provozní teplota:	-25 °C ~ 85 °C
Current consumption:	4 A

## Physical characteristics

Materiál pouzdra:	TPU
Pin s povrchovou úpravou:	pozlacen
Délka:	47 mm
Width:	19,6 mm
Height:	25 mm
Barva:	černá