

Delock Adapter D-Sub 9 pin męski do Terminal Block 9 pin z Przyciskiem

Opis

Ten adapter z kostką połączeniową firmy Delock może być używany do podłączania nieizolowanych przewodów. W ten sposób adapter ten nie tylko jest poręczny w przypadku specjalnych zastosowań branżowych, ale również w przypadku zastosowań hobbistycznych, np. modelarstwo kolejkowe.



Numer artykułu 66321

EAN: 4043619663217

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x męski szeregowy D-Sub 9 ze śrubami
 - 1 x 9-pinowa kostka połączeniowa z przyciskiem
- Przypisanie styków: 1:1
- Rozstaw: 2,54 mm
- Zakres przekroju od 26 do 20 AWG
- Temperatura robocza: -20 °C ~ 70 °C
- Wymiary (DxSxW): ok. 36 x 31 x 17 mm


Wymagania systemowe

- Jedno wolne złącze 9-pinowe D-Sub, żeńskie

Zawartość opakowania

- Adapter

Zdjęcia



Interface

Złącze 1:	1 x męski szeregowy Sub-D 9 ze śrubami
Złącze 2:	1 x 9-pinowa kostka połączeniowa z przyciskiem

Technical characteristics

Temperatura robocza:	-20 °C ~ 70 °C
----------------------	----------------

Physical characteristics

Rozstaw:	2,54 mm
Conductor gauge:	26 - 20 AWG
Długość:	36 mm
Width:	31 mm
Height:	17 mm