

Delock Kondenzátorový mikrofon s rozhraním USB - pro podcasting, hry a vokály

Popis

Tento USB kondenzátorový mikrofon značky Delock lze používat k vysoce kvalitnímu nahrávání hlasu a hlasových záznamů.

Optimální nahrávky

Tento mikrofon má kardioidní polární diagram (jednosměrný) a ideální podání zvuku. Díky vysokému výkonu, nízkému vlastnímu šumu a preciznímu provedení se optimálně zaznamenávají i nejjemnější zvuky.

Dvojrstvý filtr lupání a ochrana proti větru

Díky dodanému dvojrstvému filtru lupání a ochraně proti větru je ještě dále optimalizována kvalita nahrávek. Obtěžující zvuky od větru jsou optimálně odfiltrovány.

Plug & Play

Díky technologii USB Plug & Play je mikrofon připraven k okamžitému použití. Není třeba instalace ovladače. Tento mikrofon funguje se všemi běžnými operačními systémy, jako jsou například Windows, Mac OS, Chrome OS a Linux.

Stabilní a neklouzávý stojan

Kovový podstavec s gumovými nožkami zajišťuje, stabilní umístění mikrofonu na stole. Protinárázová úchytka (pavouk) zajišťuje nahrávání nerušené vibracemi. Stolní stojan lze v případě potřeby složit a snadno přepravovat.



Číslo produktu 66331

EAN: 4043619663316

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor: 1 x USB 2.0 Typ-A samec
- Direktivita: jednosměrná
- Citlivost: -47 dB +/- 3 dB
- Frekvenční rozsah: 20 Hz - 20 kHz
- Vzorkovací frekvence: 16 Bit / 44,1 kHz
- Poměr signálu a šumu (SNR): ca. 60 dB

- Impedance: 2,2 kOhm
- Délka kabelu: cca. 1,5 m
- Barva: černá
- Rozměry (DxŠxV): cca. 150 x 45 x 35 mm
- USB Bus power
- Plug & Play

Systemové požadavky

- Chrome OS
- Linux Kernel 4.4 nebo vyšší
- Mac OS 10.9 nebo vyšší
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC nebo notebook s volným USB Typ-A portem

Obsah balení

- USB mikrofon
- Stolní stojan
- Odpružený držák (pavouk)
- Filtr lupání
- Windscreen
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Funkce :	Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 4.4 nebo vyšší Mac OS 10.9 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

konektor:	1 x USB 2.0 Typ-A samec
-----------	-------------------------

Technical characteristics

Frequency range:	20 Hz - 20 kHz
Napětí:	USB Bus power
Sensibility:	- 47 dB +/- 3 dB
Vzorkovací frekvence:	16 Bit / 44,1 kHz
Poměr signálu a šumu (SNR):	ca. ≥ 60dB
Directivity:	uni-directional

Physical characteristics

Délka kabelu:	1,5 m
Délka:	150 mm
Width:	45 mm
Height:	35 mm
Barva:	černá