

# Delock D-Sub9 Stecker zu Terminalblock mit Drucktaster horizontal

## Beschreibung

Mit diesem Terminalblock Adapter von Delock können Litzen mit abisolierten Enden angeschlossen werden. Dadurch ist der Adapter nicht nur für spezielle Industrieanwendungen geeignet, sondern kann auch im Hobbybereich, wie dem Eisenbahnmodellbau, angewendet werden.



### Artikel-Nr. 66555

EAN: 4043619665556

Ursprungsland: China

Verpackung:  
Wiederverschließbare  
Tüte

## Technische Daten

- Anschlüsse:
  - 1 x D-Sub9 Stecker mit Muttern
  - 1 x 6 Pin Terminalblock mit Drucktaster
- Rastermaß: 2,54 mm
- Verwendbar für einen Drahtquerschnitt von 26 bis 20 AWG
- Betriebstemperatur: -10 °C ~ 70 °C
- Maße (LxBxH): ca. 32 x 30 x 22 mm

## Systemvoraussetzungen


- Eine freie D-Sub9 Buchse

## Packungsinhalt

- Adapter

---

## Abbildungen



## Allgemein

Geeignet für Leiterquerschnitt:	24 - 20 AWG
---------------------------------	-------------

## Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x Sub-D9 Stecker mit Muttern
--------------	--------------------------------

Anschluss 2:	1 x 6 Pin Terminalblock mit Drucktaster
--------------	---

## Technische Eigenschaften

Betriebstemperatur:	-10 °C ~ 70 °C
---------------------	----------------

## Physikalische Eigenschaften

Rastermaß:	2,54 mm
------------	---------

Länge:	32 mm
--------	-------

Breite:	30 mm
---------	-------

Höhe:	22 mm
-------	-------