

Delock Adaptador de D-Sub 9 hembra a bloque de terminales con pulsador

Descripción

Con este adaptador de bloque de terminales de Delock, los cables trenzados con extremos pelados se pueden conectar sin herramientas. El adaptador puede utilizarse para pruebas y aplicaciones industriales.



Número de elemento 66559

EAN: 4043619665594

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x D-Sub 9 pin hembra con tornillos
 - 1 x Bloque de terminales de 9 contactos con pulsador
- Asignación de pines: 1:1
- Distancia entre ejes: 2,54 mm
- Material: PVC
- Dimensiones (LxAxAL): aprox. 34 x 32 x 30 mm

Requisitos del sistema

- D-Sub de 9 pines hembra disponible

Contenido del paquete

- Adaptador

Image



Interface

| | |
|--------------|--|
| Conector 1 : | 1 x D-Sub 9 pin hembra con tornillos |
| Conector 2 : | 1 x Bloque de terminales de 9 contactos con pulsador |

Physical characteristics

| | |
|-----------------------|---------|
| Distancia entre ejes: | 2,54 mm |
| Material: | PVC |
| Longitud: | 34 mm |
| Width: | 32 mm |
| Height: | 30 mm |