

# Delock USB 2.0 Type-B femelle, connecteur THT 4 broches pour montage traversant, angulé 90°, 10 unités

## Description

Ce connecteur USB de Delock peut être utilisé pour un montage traversant (THT) sur un tableau PCB.



10 x

**N° produit 66636**

EAN: 4043619666362

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

## Détails techniques

- Connecteur : 1 x USB 2.0 Type-B femelle, 4 broches, angulé 90°
- Pour montage THT PCB
- Montage horizontal
- Courant nominal : 1 A
- Tension nominale: 30 V
- Surface de contact : plaqué or sélectivement
- Température de fonctionnement : -40 °C ~ 105 °C
- Classe au feu : UL 94V-0
- Dimensions (LxlxH) : env. 16,5 x 12,0 x 10,7 mm

## Contenu de l'emballage

- 10 x Connecteur

## Image



## Interface

|               |   |
|---------------|---|
| Connecteur 1: | 1 x USB 2.0 Type-B femelle, 4 broches, angulé 90° |
|---------------|---|

## Technical characteristics

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Température de fonctionnement : | -40 °C ~ 105 °C |
|---------------------------------|-----------------|

## Physical characteristics

|           |         |
|-----------|---------|
| Longueur: | 16,5 mm |
| Width:    | 12,0 mm |
| Height:   | 10,7 mm |