

Delock Vázankový lavalierův USB mikrofon, všesměrový, 24 bitů / 192 kHz se sponou a se stereofonním konektorem průměru 3,5 mm na sluchátka

Popis

Tento USB mikrofon značky Delock lze používat k vysoce kvalitnímu nahrávání hlasu a hlasových nahrávek.

S přichytkou k upnutí

Lze snadno upnout k vázance nebo k límci.

Optimální nahrávky

Mikrofon má kruhový vzor (všesměrový) a proto ideálně zachycuje akustický signál. Díky vysokému výkonu, nízkému vlastnímu šumu a preciznímu provedení se optimálně zaznamenávají i nejjemnější zvuky.

Vysoká vzorkovací frekvence

Typické USB mikrofony pracují při hodnotách 16 bitů a 44 kHz. Tento mikrofon Delock nabízí vzorkovací frekvenci 24 bitů a 192 kHz, takže je možné nahrávat ve studiové Hi-Fi kvalitě.

Sluchátka pro zvukový výstup s vysokým rozlišením

Tento mikrofon má stereofonní zásuvkový port rozměru 3,5 mm pro připojení zařízení, jako například sluchátek nebo reproduktorů. Zvukový výstup poskytuje bitovou hloubku 32 bitů při vzorkovací frekvenci 192 kHz.

Plug & Play

Díky technologii USB Plug & Play je mikrofon připraven k okamžitému použití. Není třeba instalace ovladače. Tento mikrofon funguje se všemi běžnými operačními systémy, jako jsou například Windows, Mac OS, Chrome OS a Linux.



Číslo produktu 66638

EAN: 4043619666386

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x USB 2.0 Typ-A samec
 - 1 x 3,5 mm 3 pin stereo jack samice
- Směrnost: všesměrová
- Citlivost: -30 dB +/- 3 dB
- Frekvenční rozsah: 50 Hz - 18 kHz
- Vzorkovací frekvence:
 - nahrávání až do 24 bitů / 192 kHz
 - přehrávání až do 32 bitů / 192 kHz
- Poměr signálu a šumu (SNR): ca. 74 dB
- Délka kabelu: cca. 2 m
- Materiál pouzdra: kovová
- Barva: černá / antracit
- Váha: cca. 30 g
- USB Bus power
- Plug & Play

Systemové požadavky

- Chrome OS
- Linux Kernel 3.3 nebo vyšší
- Mac OS 10.14 nebo vyšší
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC nebo notebook s volným USB Typ-A portem

Obsah balení

- USB mikrofon
- Příchytky
- Windscreen
- Úložná taška
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

| | |
|-----------------------------|---|
| Funkce : | Plug & Play |
| Supported operating system: | Chrome OS Linux Kernel 3.3 nebo vyšší Mac OS 10.14 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit |

Interface

| | |
|-------------|--|
| Konektor 1: | 1 x 3,5 mm 3 pin stereo jack samice 1 x USB 2.0 Typ-A samec |
|-------------|--|

Technical characteristics

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Frequency range: | 50 Hz - 18 kHz |
| Napětí: | USB Bus power |
| Sensibility: | -30 dB +/- 3 dB |
| Vzorkovací frekvence: | 24 Bit / 192 kHz |
| Poměr signálu a šumu (SNR): | ca. 74 dB |
| Directivity: | všesměrová |

Physical characteristics

| | |
|---------------|-------------------|
| Weight: | 30 g |
| Délka kabelu: | 2 m |
| Barva: | antracit černá |