

Delock USB 2.0 USB Type-C™ mâle, connecteur SMD 24 broches pour montage à souder, 10 unités

Description

Ce connecteur USB de Delock peut être utilisé pour le montage à souder (SMD) sur un tableau PCB.



10 x

N° produit 66756

EAN: 4043619667567

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Détails techniques

- Connecteur : 1 x USB 2.0 USB Type-C™ femelle, 24 broches
- Pour montage SMD PCB
- Montage vertical
- Courant nominal : 5 A
- Tension nominale: 100 V
- Surface de contact : plaqué or
- Température de fonctionnement : -40 °C ~ 85 °C
- Classe au feu : UL 94V-0
- Dimensions (LxlxH) : env. 15,6 x 8,2 x 3,5 mm

Contenu de l'emballage

- 10 x Connecteur

Image



Interface

connecteur :	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ femelle, 24 broches
--------------	------------------------------------------------

Technical characteristics

Température de fonctionnement :	-40 °C ~ 85 °C
---------------------------------	----------------

Physical characteristics

Longueur:	15,6 mm
-----------	---------

Width:	8,2 mm
--------	--------

Height:	5,0 mm
---------	--------