


Delock D-Sub HD de 44 pines macho engarzado a 2 x RJ45 hembra con kit de montaje beige

Descripción

Este adaptador HD (High Density) de Delock puede utilizarse con el fin de ampliar una interfaz en serie utilizando dos cables de red opcionales. De este modo, se puede configurar la asignación de pines individualmente. Simplemente conecte el extremo del cable en el orificio deseado del conector y deje que se bloquee en la carcasa.



Nota

Diferentes aplicaciones necesitan diferentes asignaciones de pines.

Número de elemento 66835

EAN: 4043619668359

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x D-Sub HD de 44 pines engarzado macho con tornillos >
 - 2 x RJ45 hembra
- RJ45 con 8 pines, conexión asignable individualmente
- Color: beis
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 55 x 53 x 40 mm

Requisitos del sistema

- Un puerto libre D-Sub HD de 44 pines engarzado hembra y RJ45 macho

Contenido del paquete

- Adaptador

Image



| PIN | Farbe / Color |
|-----|-------------------|
| 1 | ● Blau / Blue |
| 2 | ● Orange / Orange |
| 3 | ● Schwarz / Black |
| 4 | ● Rot / Red |
| 5 | ● Grün / Green |
| 6 | ● Gelb / Yellow |
| 7 | ● Braun / Brown |
| 8 | ○ Weiß / White |

Interface

| | |
|--------------|--|
| Conector 1: | 1 x D-Sub HD de 44 pines engarzado macho con tornillos |
| Conector 2 : | 2 x RJ45 hembra |

Physical characteristics

| | |
|-----------|-------|
| Longitud: | 55 mm |
| Width: | 53 mm |
| Height: | 40 mm |
| Color: | beis |