

Delock Profesionální kondenzátorový mikrofon s rozhraním USB, 24 bitů / 192 kHz, pro PC a laptop

Popis

Tento profesionální kondenzátorový mikrofon s rozhraním USB, značky Delock, lze používat k pořizování vysoce kvalitních nahrávek zvuku a hlasu, takže je vhodný na streaming, podcasting, hry a videokonference.

Optimální nahrávky

Tento mikrofon má kondenzátor 16 mm a kardioidní polární obrazec (jednosměrný), a proto ideálně zachycuje zvuk. Díky vysokému výkonu, nízkému vstupnímu prahovému ekvivalentu a preciznímu provedení jsou i ty nejjemnější zvuky zaznamenány křišťálově čistě.

Vzorkovací frekvence pro vysoké rozlišení

Typické USB mikrofony pracují při hodnotách 16 Bitů a 44 kHz. Mikrofon Delock nabízí vzorkovací frekvenci 24 Bitů a 192 kHz, takže je možné nahrávat ve studiové Hi-Fi kvalitě.

Plug & Play

Díky technologii USB Plug & Play je mikrofon připraven k okamžitému použití. Není třeba instalace ovladače. Tento mikrofon funguje se všemi běžnými operačními systémy, jako jsou například Windows, Mac OS, Chrome OS a Linux.

Stabilní a neklouzávý stojan

Kovový podstavec s gumovými nožkami zajišťuje, stabilní umístění mikrofonu na stole. Stolní stojan lze v případě potřeby složit a snadno přepřevážet.



Číslo produktu 66882

EAN: 4043619668823

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor: 1 x USB 2.0 Typ-B samice
- Směrovost: jednosměrná
- Citlivost: -38 dB +/- 3 dB
- Frekvenční rozsah: 30 Hz - 16 kHz
- Vzorkovací frekvence: 24 Bit / 192 kHz

- Poměr signálu a šumu (SNR): ca. 70 dB
- Vstupní prahový ekvivalent: max. 16 dBA
- Hladina akustického tlaku (SPL): max. 120 dB
- USB Bus power
- Plug & Play

Systémové požadavky

- Chrome OS
- Linux Kernel 4.4 nebo vyšší
- Mac OS 10.9 nebo vyšší
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC nebo notebook s volným USB Typ-A portem

Obsah balení

- USB mikrofon
- Kabel USB 2.0 Typ-A na USB 2.0 Typ-B, délka ca. 2,5 m
- Stolní stojan (trojnožka)
- Instalační kroužek mikrofonu
- Windscreen
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

| | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkce : | Plug & Play |
| Specifikace: | USB 2.0 |
| Supported operating system: | Chrome OS Linux Kernel 4.4 nebo vyšší Mac OS 10.9 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit |

Interface

| | |
|-----------|----------------------------------------------------|
| konektor: | 1 x USB 2.0 Typ-A samec 1 x USB 2.0 Typ-B samec |
| Vstup: | 1 x USB 2.0 Typ-B samice |

Technical characteristics

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Frequency range: | 30 Hz - 16 kHz |
| Napětí: | USB Bus power |
| Sensibility: | -38 dB +/- 3 dB |
| Vzorkovací frekvence: | 24 Bit / 192 kHz |
| Poměr signálu a šumu (SNR): | ca. 70 dB |
| Directivity: | uni-directional |

Physical characteristics

| | |
|---------------|-------|
| Délka kabelu: | 2,5 m |
| Barva: | černá |