


Delock D-Sub 9 broches femelles vers bornier pour rail DIN

Description

Cet adaptateur de bornier de Delock peut être utilisé pour connecter des fils dénudés.

Montage sur rail DIN

Avec les clips inclus dans la livraison, l'adaptateur peut être fixé sur un rail DIN de 15 mm ou 35 mm.



N° produit 66908

EAN: 4043619669080

Pays d'origine: China

Emballage: White Box

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x D-Sub à 9 broches femelle
 - 1 x bornier 10 broches
- Assignement de broche : 1:1
- Distance de pas : 5,00 mm
- Utilisable pour un câble 24 à 12 AWG
- Montage sur rail DIN : 15 mm et 35 mm
- Température de fonctionnement : -40 °C ~ 100 °C
- Dimensions (LxlxH) : env. 58 x 51 x 30 mm

Configuration système requise

- D-Sub 9 broches mâle libre
- 15 mm ou 35 mm rail DIN

Contenu de l'emballage

- Adaptateur
- 2 x Clip de rail DIN
- 5 x Vis

Image



General

| | |
|----------------|---------------------------------------|
| Mounting type: | Montage sur rail DIN : 15 mm et 35 mm |
|----------------|---------------------------------------|

Interface

| | |
|---------------|-------------------------------|
| Connecteur 1: | 1 x D-Sub à 9 broches femelle |
| Connecteur 2: | 1 x bornier 10 broches |

Technical characteristics

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Température de fonctionnement : | -40 °C ~ 100 °C |
|---------------------------------|-----------------|

Physical characteristics

| | |
|------------------|----------------|
| Distance de pas: | 5,00 mm |
| Conductor gauge: | de 24 à 12 AWG |
| Longueur: | 58 mm |
| Width: | 51 mm |
| Height: | 30 mm |