

# Delock USB 5 Gbps USB Type-C™ hembra Conector SMD de 6 pines con dos lengüetas metálicas para montaje en soldadura resistente al agua 10 piezas

## Descripción

Se puede utilizar este conector USB de Delock para el montaje de soldadura (SMD) en una placa PCB.



10 x

### Número de elemento 66945

EAN: 4043619669455

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

## Detalles técnicos

- Conector: 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ hembra de 6 pines
- Para montaje en PCB SMD
- Con dos lengüetas metálicas
- Impermeable
- Montaje vertical
- Corriente nominal: 5 A
- Tensión nominal: 100 V
- Superficie de contacto: chapada en oro
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ 85 °C
- Clase de inflamabilidad: UL 94V-0
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 11,6 x 9,9 x 4,4 mm

## Contenido del paquete

- 10 x Conector

- 10 x junta de goma

---

## Image



## Interface

conector :	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ hembra de 6 pines
------------	--

## Technical characteristics

Temperatura de funcionamiento:	-40 °C ~ 85 °C
--------------------------------	----------------

## Physical characteristics

Longitud:	11,6 mm
Width:	9,9 mm
Height:	4,4 mm