

Delock Adaptér z 9 pinového zásuvkového konektoru D-Sub s maticemi na 25 pinový zástrčkový konektor D-Sub se šrouby

Popis

Tento úzký adaptér značky Delock může například spojovat zařízení jako tiskárny, modemy a počítače se sériovými rozhraními RS-232 D-Sub 9 nebo D-Sub 25.



Číslo produktu 66981

EAN: 4043619669813

Země původu: Taiwan,
Republic of China

Balení: Plastová taška se
zipem

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x D-Sub 9 pin samice se šrubovacími matkami
 - 1 x D-Sub 25 pin samec se šroubky
- Přiřazení pinů: 1 – 8, 2 – 3, 3 – 2, 4 – 20, 5 – 7, 6 – 6, 7 – 4, 8 – 5, 9 – 22, stíněný
- Kontakty: zlacená mosaz
- Typ šroubku: #4-40 UNC
- Rozměry (DxŠxV): cca. 53 x 18 x 13 mm

Systémové požadavky

- Jedno volné rozhraní D-Sub 9 pin
- Jedno volné rozhraní D-Sub 25 pin

Obsah balení

- Adaptér z 9 pinového D-Sub na 25 pinový D-Sub

Příslušenství

| DB 9 Pin | Name | DB 25 Pin |
|----------|------|-----------|
| 1 | DCD | 8 |
| 2 | RXD | 3 |
| 3 | TXD | 2 |
| 4 | DTR | 20 |
| 5 | GND | 7 |
| 6 | DSR | 6 |
| 7 | RTS | 4 |
| 8 | CTS | 5 |
| 9 | RI | 22 |

Interface

| | |
|-------------|-------------------------------------|
| Konektor 1: | 1 x Serial D-Sub 9 female with nuts |
| Konektor 2: | 1 x Serial D-Sub 25 male mit screws |

Technical characteristics

| | |
|----------------------|--|
| Signal transmission: | TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND |
|----------------------|--|

Physical characteristics

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Pin s povrchovou úpravou: | pozlacen |
| Typ šroubku: | #4-40 UNC |
| Materiál: | kovová / plast |
| Délka: | 53 mm |
| Width: | 18 mm |
| Height: | 13 mm |
| Barva: | silver / orange |