

Delock Support Keystone 8 ports pivotant pour rail DIN rail montage mural

Description

Ce support Keystone de Delock peut être monté sur un rail DIN 35 mm ou au mur. Avec ses dimensions normalisées, il est approprié pour l'encliquetage de 8 modules Keystone.

Avec ports Keystone pivotants

Les ports Keystone pivotant permettent une installation angulée et économise de l'espace pour les câbles, par exemple, dans des armoires de commutation ou panneaux de distribution.

Avec connexion de terre

Le support a une connexion de terre pour permettre aux courants électriques de se décharger facilement.

Note

En raison de la conception, seuls des modules Keystone jusqu'à 17,5 mm de large peuvent être utilisés. Les modules Keystone ne sont pas inclus dans le paquet livré.



N° produit 67039

EAN: 4043619670390

Pays d'origine: China

Emballage: Box

Détails techniques

- Montage pour rail DIN 35 mm
- 8 ports Keystone 19,2 x 14,9 mm
- Support pivotant 30° des modules Keystone
- Montage mural
- 2 orifices de montage
- Diamètre d'orifice de montage : env. 3,8 mm
- Pas du trou de vis : env. 162,9 mm
- Avec connexion de terre
- Avec numérotage de port
- Température de fonctionnement : -10 °C ~ 60 °C
- Matière : métal / plastique
- Dimensions (LxlxH) : env. 154 x 78 x 55 mm

Contenu de l'emballage

- Montage Keystone
- Fil de mise à la terre
- Matériel de montage

Image



General

| | |
|----------------|---------------------------------|
| Mounting type: | DIN rail 35 mm Montage mural |
|----------------|---------------------------------|

Technical characteristics

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Température de fonctionnement : | -10 °C ~ 60 °C |
|---------------------------------|----------------|

Physical characteristics

| | |
|------------|-------------------|
| Matériaux: | métal / plastique |
| Longueur: | 154 mm |
| Width: | 78 mm |
| Height: | 55 mm |