


Delock Connecteur de câble de fibre optique LC Duplex femelle à LC Duplex femelle UPC OS2, IP68, étanche à la poussière et à l'eau

Description

Ce connecteur de Delock câble de fibre optique branche ensemble deux câbles de fibre optique et il est idéal pour un usage en extérieur.

Protection IP68 pour la poussière et l'eau

Le coupleur donne une meilleure protection contre la saleté et l'humidité pour connecter des câbles de réseau.



N° produit 67046

EAN: 4043619670468

Pays d'origine: China

Emballage: Poly bag


Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x LC Duplex femelle
 - 1 x LC Duplex femelle
- Orifice intégré Ø 30,4 mm
- Pour fibre UPC OS2 mode simple
- Classe de protection : IP68
- Pour câble de diamètre : 2,8 - 3,2 mm
- Température de fonctionnement : -10 °C ~ 60 °C
- Matériau du boîtier : plastique
- Boîtier couleur: noir
- Dimensions (LxlxH) : env. 112 x 36 x 36 mm

Contenu de l'emballage

- Connecteur de câble

Image



General

Protection category:	IP68
----------------------	------

Interface

Connecteur 1:	1 x LC Duplex femelle
Connecteur 2:	1 x LC Duplex femelle

Technical characteristics

Température de fonctionnement :	-40 °C ~ 105 °C
---------------------------------	-----------------

Physical characteristics

Matériaux:	Plastique
Longueur:	112 mm
Width:	36 mm
Height:	36 mm
Couleur:	noir
Diamètre du câble:	2,8 - 3,2 mm