

# Delock Wtyczka modułowa RJ45 do montażu na miejscu Cat.6A z solidną obudową wtyczki kablowej i nasadką ochronną, odpowiednia dla złączy przelotowych Delock 67061 i 67062 IP66 pyłoszczelna i wodoodporna

## Opis

Ta wtyczka RJ45 firmy Delock może być użyta do podłączania kabli sieciowych. Złącze zapewnia szybki i łatwy montaż oraz zapewnia bezpieczny kontakt kabla.

### Z obudową wtyczki kablowej i nasadką ochronną

Obudowa może być stosowana w szafach lub skrzynkach rozdzielczych do prowadzenia kabli sieciowych. Nasada ochronna chroni wtyczkę przed uszkodzeniami i zabrudzeniem.

### IP66 pyło- i wodoszczelny

W połączeniu ze złączami przelotowymi Delock 67061 i 67062 obudowa zapewnia zwiększoną ochronę przed wilgocią, uszkodzeniami i brudem w przypadku połączeń kabli zewnętrznych.



## Numer artykułu 67065

EAN: 4043619670659

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Poly bag

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x RJ45 męski
  - 1 x LSA
- Specyfikacja Cat.6A
- Średnica otworu wewnętrznego: 25 mm
- Ekranowana
- Klasa ochrony: IP66
- TIA-568A/TIA-568B/rozkład pinów przemysłowych
- Dla przewodów drutowych lub linkowych (27 - 22 AWG)
- Dla kabli o średnicach 5,5 - 7,5 mm
- Materiał: odlew cynkowy / tworzywo sztuczne
- Wymiary (DxG): ok. 67 x 25 mm

---

## Zawartość opakowania

- Wtyczka RJ45
- Obudowa wtyczki kablowej
- Uszczelka gumowa
- Mocowanie śrubowe
- Menedżer okablowania
- Kapsel zabezpieczający
- Opaska zaciskowa

---

## Zdjęcia



## General

Suitable for conductor gauge:	27 - 22 AWG
Specyfikacja :	Cat. 6A
Protection category:	IP66

## Interface

Złącze 1:	1 x RJ45 męski
Złącze 2:	1 x LSA

## Physical characteristics

Materiał:	odlew cynkowy / tworzywo sztuczne
Diameter:	25 mm
Długość:	67 mm