

Delock Síťový kabel RJ45 Cat.6A, ze zástrčky na zástrčku, s robustní západkou, pro průmyslové použití, U/UTP Slim, 0,3 m, bílý

Popis


Tento síťový kabel od Delocku může být použit pro připojení různých síťových zařízení, např. NIC ke switchi nebo patch panelu. Šroubky konektoru zabezpečí spojení a zabrání náhodnému odpojení kabelu.

Tenký spojovací kabel

Tyto tenké spojovací kabely se vyznačují svým malým průměrem a umožňují flexibilní a prostorově úsporné vedení kabelů v síťové skříni.

S robustní západkou

Robustní zástrčka RJ45 je ideální pro průmyslové aplikace, u nichž je třeba zástrčky často zapínat a vypínat. Oproti konvenčním zástrčkám lze tuto průmyslovou zástrčku až 2000krát zapnout a vypnout, aniž by se kolík jazýčku ohnul nebo odlomil.



30 cm

Číslo produktu 80357

EAN: 4043619803576

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x RJ45 samec
 - 1 x RJ45 samec
- Cat.6A specifikace
- Rychlost přenosu dat 10 Gbps
- Šířka pásma: 500 MHz
- U/UTP
- Zástrčka RJ45 s robustním jazýčkem
- Až 2000 cyklů zapnutí a ohybu
- Tenký
- Průřez kabelu: 28 AWG
- Pozlacené kontakty: 50 u"
- Průměr kabelu: cca. 3,6 mm
- Provozní teplota: -20 °C ~ 60 °C
- Materiál obalu kabelu: LSZH (bez halogenů)
- Barva: bílá

- Délka: cca. 0,3 m
-

Systemové požadavky

- Volný port RJ45 samice
-

Obsah balení

- RJ45 kabel
-

Příslušenství



General

| | |
|--------------|---------|
| Specifikace: | Cat. 6A |
|--------------|---------|

Interface

| | |
|-------------|----------------|
| Konektor 1: | 1 x RJ45 samec |
| Konektor 2: | 1 x RJ45 samec |

Technical characteristics

| | |
|-------------------|----------------|
| Provozní teplota: | -20 °C ~ 60 °C |
|-------------------|----------------|

Physical characteristics

| | |
|------------------|---------------------|
| Conductor gauge: | 28 AWG |
| Materiál: | LSZH (bez halogenů) |
| Shielding: | U/UTP |
| Délka: | 0,3 m |
| Barva: | bílá |
| Průměr kabelu: | 3,6 mm |