

Delock Kabel koncentryczny DisplayPort 16K 60 Hz 80 Gbps 1 m

Opis

Kabel koncentryczny DisplayPort Delock służy do podłączania urządzeń wyświetlających, takich jak monitory, rzutniki bądź telewizory do PC albo laptopa.

Idealny dla graczy

Dzięki obsłudze maksymalnej przepustowości **80 Gb/s** można wyświetlać treści do **16K przy rozdzielczości 60 Hz**, możliwa jest częstotliwość odświeżania do 120 Hz przy rozdzielczości 8K, a nawet do **240 Hz** przy rozdzielczości 4K.

Barwy **HDR10** są realistyczne, a głębia robi wrażenie, jasność i kontrast są optymalnie odtwarzane.

Doskonały dźwięk

Wysokiej jakości kabel z potrójnym ekranowaniem znacząco poprawia jakość audio oferując częstość próbkowania (sampling) do 1536 kHz.



1 m

Numer artykułu 80491

EAN: 4043619804917

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze: 2 x DisplayPort męski
- Specyfikacja DisplayPort 2.1
- Wsteczna zgodność z DisplayPort 2.0, 1.4, 1.3, 1.2 i 1.1
- Pin 20 nie jest połączony
- Rodzaj kabla: 30 AWG
- Typ kabla: koncentryczny
- Średnica kabla: ok. 5,8 mm
- Potrójnie ekranowany przewód
- Połączane styki
- Transfer sygnałów audio i video
- Szybkość transmisji danych do 80 Gbps
- Rozdzielczość do:
 - 15360 x 8640 @ 60 Hz
 - 10240 x 4320 @ 60 Hz

7680 x 4320 @ 120 Hz

3840 x 2160 @ 240 Hz

3840 x 2160 @ 144 Hz

(w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)

- Obsługa Display Stream Compression 1.2a (DSC)
- Obsługa HDR10
- Obsługa HDCP 1.4 oraz 2.3
- Obsługuje prędkość przesyłu danych UHBR 20 (20 Gbps / Lane)
- Maks. 32 kanały audio dla głośników
- Częstotliwość próbkowania audio o wartości do 1536 kHz
- Obsługa próbkowania kolorów w formatach 4:4:4, 4:2:2 oraz 4:2:0
- Kolor: czarny
- Długość ze złączami: ok. 1 m

Wymagania systemowe

- Wolny interfejs DisplayPort

Zawartość opakowania

- DisplayPort kabel

Zdjęcia



General

| | |
|----------------|--|
| Specyfikacja : | HDCP 1.4 HDR10 HDCP 2.3 DisplayPort 2.1 |
|----------------|--|

Interface

| | |
|-----------|-----------------------|
| Złącze 1: | 1 x DisplayPort męski |
| Złącze 2: | 1 x DisplayPort męski |

Technical characteristics

| | |
|-----------------------------|--|
| Szybkość transmisji danych: | 80 Gbps |
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 144 Hz 15360 x 8640 @ 60 Hz 7680 x 4320 @ 120 Hz 3840 x 2160 @ 240 Hz |

Physical characteristics

| | |
|--------------------|---------------|
| Cable category: | koncentryczny |
| Wykończenie pinów: | pozlacane |
| Conductor gauge: | 30 AWG |
| Shielding: | triple |
| Długość: | 1 m |
| Kolor: | czarny |