


Delock Cable USB 2.0 de datos y carga rápida USB Type-C™ macho a macho transparente PD 3.0 100 W 3 m

Descripción

Este cable USB de Delock permite conectar un dispositivo con conector USB Type-C™ con un PC o un portátil con puerto USB Type-C™ libre. El chipset E-Marker integrado admite la función PD 3.0 para carga rápida con una potencia de carga de hasta 100 W. Tan pronto como el cable se conecta a una fuente de alimentación, el LED se ilumina en azul.



3 m

Calidad y rendimiento

Ópticamente convence por su fino apantallamiento textil y por sus conectores en carcasa transparente. El elevado calibre del cable de la línea de alimentación con 22 AWG también admite una alimentación estable de hasta 5 A.

Número de elemento 80765

EAN: 4043619807659

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x USB Type-C™ macho
 - 1 x USB Type-C™ macho
- Conjunto de chips: E-Marker HUSB332A
- Valor normalizado del cable:
 - línea de datos 28 AWG
 - línea de alimentación 21 AWG
- Suministro de potencia USB (USB PD 3.0) admite hasta 100 vatios (20 V / 5 A)
- Diámetro del cable: aprox. 3,8 mm
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 480 Mbps
- Cable con cubierta textil
- Conector con carcasa metálica
- Color: negro
- Longitud: aprox. 3 m

Contenido del paquete

- Cable USB 2.0

Image



General

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Especificación técnica: | USB 2.0 USB Type-C™ |
|-------------------------|------------------------|

Interface

| | |
|--------------|---------------------------|
| Conector 1: | 1 x USB 2.0 Type-C™ macho |
| Conector 2 : | 1 x USB 2.0 Type-C™ macho |

Technical characteristics

| | |
|---|----------|
| Velocidades de transferencias de datos: | 480 Mbps |
| Maximum current: | 3 A |

Physical characteristics

| | |
|------------------|---|
| Conductor gauge: | línea de datos 30 AWG línea de alimentación 21 AWG |
| Longitud: | 3 m |
| Color: | negro |