

Delock High Speed HDMI Płaski kabel-taśma 48 Gbps 8K 60 Hz 5 m

Opis

Szybki kabel Delock HDMI™ o bardzo dużej szybkości transmisji, takich jak telewizory, odtwarzacze Blu-ray, monitory i projektory. Obsługuje przepustowość 48 Gbps, wyświetla w rozdzielczości **8K Ultra HD** (7680 x 4320 przy 60 Hz).

Obsługa Dynamic HDR i Dolby® Vision

Kabel obsługujący **Dynamic HDR i Dolby® Vision**, doskonale nadaje się do kina domowego i zastosowań gamingowych. Barwy są realistyczne, a głębia robi wrażenie, jasność i kontrast są optymalnie odtwarzane.

Doskonały dźwięk z obsługą eARC

Kabel Delock HDMI obsługujący **Enhanced ARC (eARC)**. Umożliwia to łączenie urządzeń HDMI takich jak odtwarzacze Blu-ray wprost do telewizora. Nieskompresowane sygnały audio są przesyłane wprost i bez strat do podłączonych systemów dźwięku przez kanał zwrotny audio.



8K
60Hz

flat

5 m

Numer artykułu 81004

EAN: 4043619810048

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Box

Szczegóły techniczne

- Złącze: 2 x HDMI męski
- Specyfikacja High Speed HDMI
- Wsteczna zgodność z High Speed HDMI with Ethernet
- Średnica kabla:
 - linia danych 30 AWG
 - linia zasilania 28 AWG
- Rozmiar kabla: ok. 2,3 x 13 mm
- Połączane styki
- Wykończenia złączy: Połączane
- Transfer sygnałów audio i video
- Szybkość transmisji danych do 48 Gbps
- Rozdzielczość do:
 - 7680 x 4320 @ 60 Hz
 - 5120 x 2880 @ 120 Hz

3840 x 2160 @ 240 Hz

(w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)

- Obsługa 3D: maks. 3840 x 2160 @ 120 Hz
(w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Obsługuje kinowy format obrazu 21:9
- Obsługuje 1080p HFR (wysoka częstotliwość odświeżania) 3D
- Obsługa próbkowania kolorów w formatach 4:4:4, 4:2:2 oraz 4:2:0
- Obsługa Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Obsługa Dolby® Vision
- Obsługa Dynamic HDR
- Obsługa Game Mode VRR
- Obsługa eARC
- Maks. 32 kanały audio dla głośników
- Częstotliwość próbkowania audio o wartości do 1536 kHz
- Obsługa Dolby® TrueHD i DTS-HD Master Audio™
- Obsługuje dynamiczną regulację synchronizacji ruchu warg z dźwiękiem w przypadku opóźnień audio / wideo
- Obsługuje polecenia sterowania CEC 2.0
- Kolor: czarny
- Długość ze złączami: ok. 5 m

Zawartość opakowania

- Kabel High Speed HDMI

Zdjęcia



General

Specyfikacja :	High Speed HDMI with Ethernet Dolby® Vision Dynamic HDR Display Stream Compression 1.2 eARC
----------------	---

Interface

Złącze 1:	1 x HDMI męski
Złącze 2:	1 x HDMI męski

Technical characteristics

Szybkość transmisji danych:	48 Gb/s
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz

Physical characteristics

Wykończenie złącza:	pozlacane
Wykończenie pinów:	pozlacane
Conductor gauge:	linia danych 30 AWG linia zasilania 28 AWG
Długość:	5 m
Kolor:	czarny