

Delock High Speed HDMI prodlužovací kabel 48 Gbps 8K 60 Hz 2 m

Popis

Tento High Speed HDMI kabel od Delocku umožňuje prodloužit spojení HDMI. Trojitý stíněný kabel podporuje rozlišení 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz) a je zpětně kompatibilní s 4K Ultra HD.

Podpora dynamického HDR a Dolby® Vision

Tento kabel podporující dynamické HDR a Dolby® Vision je ideální pro domácí kino a herní aplikace. Barvy jsou vyobrazovány realisticky s pozoruhodnou hloubkou, a jas a kontrast jsou optimálně reprodukovány.

Dokonalý zvuk s podporou eARC

Kabel Delock HDMI podporuje vylepšený ARC (eARC). To umožňuje připojení HDMI zařízení, jako například přehrávačů Blu-ray, přímo k TV. Nekomprimované zvukové signály jsou poté přímo a beze ztrát přenášeny zpětným audio kanálem do připojeného zvukového systému.



8K 60Hz
HDR

2 m

Číslo produktu 81998

EAN: 4043619819980

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x HDMI samec
 - 1 x HDMI samice
- High Speed HDMI s Ethernet (HEC) specifikace
- Průřez kabelu: 28 AWG
- Průměr kabelu: cca. 7,3 mm
- Pozlacené kontakty
- Povrchová úprava konektoru: pozlacené
- Přenos audio a video signálu
- Rychlost přenosu dat až 48 Gbps
- Rozlišení displeje až 7680 x 4320 @ 60 Hz
(v závislosti na systému a připojeném hardware)
- 3D podpora: až do 3840 x 2160 @ 120 Hz
(v závislosti na systému a připojeném hardware)
- Podporuje poměr stran cinema 21:9

- Podporuje 1080p HFR (High Frame Rate) 3D
- Podporuje vzorkování barev ve formátu 4:4:4, 4:2:2 a 4:2:0
- Podporuje Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Podporuje Dolby® Vision
- Podporuje Dynamic HDR
- Podporuje Game Mode VRR
- Podporuje eARC
- Až 32 audio kanálů pro reproduktory
- Audio vzorkovací frekvence až do 1536 kHz
- Vyhovuje Dolby® TrueHD a DTS-HD Master Audio™
- Podporuje dynamické nastavení synchronizace zpoždění audio / video
- Podporuje řídicí povely CEC 2.0
- Barva: černá
- Délka včetně konektorů cca. 2 m

Systémové požadavky

- Volní rozhraní HDMI

Obsah balení

- High Speed HDMI kabel

Příslušenství



General

Specifikace:	High Speed HDMI with Ethernet Dolby® Vision Dynamic HDR Display Stream Compression 1.2 eARC
--------------	---

Interface

Konektor 1:	1 x HDMI samec
Konektor 2:	1 x HDMI samice

Technical characteristics

Rychlost přenosu dat:	48 Gb/s
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz

Physical characteristics

Konektor s povrchovou úpravou:	pozlacen
Pin s povrchovou úpravou:	pozlacen
Conductor gauge:	28 AWG
Délka:	2 m
Barva:	černá / turquoise