

# Delock Câble d'extension High Speed HDMI 48 Gbps 8K 60 Hz 2 m

## Description

Ce câble High Speed HDMI de Delock permet l'extension d'une connexion HDMI. Le câble triplement blindé est compatible pour une résolution 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz) et il est compatible en retour au 4K Ultra HD.

### Compatible Dynamic HDR et Dolby® Vision

Compatible Dynamic HDR et Dolby® Vision, le câble est idéal pour le home cinéma et les applications de jeux. Les couleurs sont affichées de façon réaliste avec une profondeur, une luminosité et un contrastes impressionnants et sont restituées de façon optimale.

### Son parfait avec la compatibilité eARC

Le câble HDMI de Delock est compatible avec Enhanced ARC (eARC). Cela permet aux appareils HDMI comme Blu-ray d'être directement connectés à la télévision. Les signaux audios non compressés sont ensuite transmis directement et sans perte au système audio connecté via le canal de retour audio.



**N° produit 81998**

EAN: 4043619819980

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

## Détails techniques

- Connecteurs :
  - 1 x HDMI mâle
  - 1 x HDMI femelle
- Spécification High Speed HDMI avec Ethernet (HEC)
- Jauge de câble : 28 AWG
- Diamètre du câble : env. 7,3 mm
- Contacts plaqués or
- Finition du connecteur : plaqué or
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Débit de données jusqu'à 48 Gbps
- Résolution d'affichage jusqu'à 7680 x 4320 @ 60 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Prise en charge 3D: jusqu'à 3840 x 2160 @ 120 Hz (selon le système et le matériel connecté)

- Prend en charge le format cinéma 21:9
- Prend en charge la 3D HFR (Haute fréquence d'image) 1080p
- Compatible avec échantillonnage de couleur en format 4:4:4, 4:2:2 et 4:2:0
- Prend en charge Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Prend en charge Dolby® Vision
- Prend en charge Dynamic HDR
- Prend en charge Game Mode VRR
- Prend en charge eARC
- Jusqu'à 32 canaux audio pour les haut-parleurs
- Taux d'échantillonnage audio jusqu'à 1536 kHz
- Supporte Dolby® TrueHD et DTS-HD Master Audio™
- Prend en charge l'ajustement dynamique de la synchronisation labiale sur les décalages audio / vidéo
- Prend en charge les commandes de contrôle CEC 2.0
- Couleur : noir
- Longueur, cordon incl. : env. 2 m

---

## Configuration système requise

- Une interface HDMI libre

---

## Contenu de l'emballage

- Câble High Speed HDMI

---

## Image



## General

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Spécifications techniques: | High Speed HDMI with Ethernet<br>Dolby® Vision<br>Dynamic HDR<br>Display Stream Compression 1.2<br>eARC |
|----------------------------|---|

## Interface

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Connecteur 1: | 1 x HDMI mâle    |
| Connecteur 2: | 1 x HDMI femelle |

## Technical characteristics

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Débit de données:          | 48 Gb/s             |
| Maximum screen resolution: | 7680 x 4320 @ 60 Hz |

## Physical characteristics

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Finition du connecteur: | plaquées or      |
| Finition des broches:   | plaquées or      |
| Conductor gauge:        | 28 AWG           |
| Longueur:               | 2 m              |
| Couleur:                | noir / turquoise |