


Delock Kabel szeregowy D-Sub 25 męski na D-Sub 9 żeński 1 m

Opis

Kabel szeregowy Delock pozwala na przyłączenie różnych urządzeń ze złączem D-Sub 25 pin i D-Sub 9 pin.



1 m

Numer artykułu 84544

EAN: 4043619845446

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x D-Sub 25-pinowe męskie >
 - 1 x D-Sub 9-pinowe żeński
- Przydzielanie pinów:
 - D-Sub 9 --- D-Sub 25
 - 1 --- 8
 - 2 --- 3
 - 3 --- 2
 - 4 --- 20
 - 5 --- 7
 - 6 --- 6
 - 7 --- 4
 - 8 --- 5
 - 9 --- 22
- Złączem z wkrętami
- Rodzaj kabla: 28 AWG
- Średnica kabla: ok. 5 mm
- Temperatura robocza: 0 °C ~ 50 °C

- Stopień ochrony przeciwpożarowej: VW-1
- Długość ze złączami: ok. 1 m
- Kolor: beżowy

Wymagania systemowe

- Jedno wolne złącze 25-pinowe D-Sub, żeńskie

Zawartość opakowania

- Kabel szeregowy

Zdjęcia



Interface

| | |
|-----------|-----------------------------|
| Złącze 1: | 1 x 25-pinowe D-Sub męski > |
| Złącze 2: | 1 x D-SUB 9 żeńskie |

Technical characteristics

| | |
|----------------------|--------------|
| Temperatura robocza: | 0 °C ~ 50 °C |
|----------------------|--------------|

Physical characteristics

| | |
|-------------------------|--------|
| Conductor gauge: | 28 AWG |
| Długość: | 1 m |
| Kolor: | beżowy |
| Safety of Flammability: | VW-1 |