

Delock Câble SFF-8643 mâle > U.2 SFF-8639 femelle + alimentation SATA 75 cm

Description

Ce câble permet par exemple la connexion entre un SSD à interface U.2 et un convertisseur M.2 NGFF doté d'un port SFF-8643.



75 cm

N° produit 84821

EAN: 4043619848218

Pays d'origine: Taiwan, Republic of China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x SFF-8643 mâle >
 - 1 x U.2 SFF-8639 femelle
 - 1 x alimentation SATA 15 broches mâle
- Débit de données jusqu'à 2 GB/s (PCI Express rév. 2.0) resp. 4 GB/s (PCI Express rév. 3.0)
- Section de câble :
 - Ligne de données 30 + 32 AWG
 - Ligne d'alimentation 18 + 24 AWG
- Prend en charge NVM Express (NVMe)
- Couleur : noir
- Longueur sans connecteurs :
 - Câble de données env. 75 cm
 - câble d'alimentation env. 10 cm


Configuration système requise

- Une interface SFF-8643 disponible
- SSD avec connecteur U.2

Contenu de l'emballage

- Câble U.2 SFF-8639

Image



General

| | |
|----------------------------|-----|
| Spécifications techniques: | U.2 |
|----------------------------|-----|

Interface

| | |
|---------------|--|
| Connecteur 1: | 1 x SFF-8643 mâle |
| Connecteur 2: | 1 x SATA 15 broches femelle 1 x U.2 SFF-8639 mâle |

Technical characteristics

| | |
|-------------------|--|
| Débit de données: | PCI Express rév. 2.0 jusqu'à 5 Go/s PCI Express rév. 3.0 jusqu'à 5 Go/s |
|-------------------|--|

Physical characteristics

| | |
|-------------------|--|
| Couleur du câble: | noir |
| Conductor gauge: | Ligne de données 30 AWG Ligne de données 32 AWG Ligne d'alimentation 18 AWG Ligne d'alimentation 24 AWG |
| Longueur: | 75 cm |
| Couleur: | noir |