

Delock Câble USB 3.0 Type-A mâle > USB 3.0 Type-B mâle 1,0 m noir

Description

Ce câble USB de Delock permet la connexion entre un périphérique avec un connecteur USB 3.0 Type-B et un PC ou un ordinateur portable équipé d'un port USB libre.



1 m

N° produit 85066

EAN: 4043619850662

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Détails techniques

- Connecteur :
 - 1 x USB 3.0 Type-A mâle >
 - 1 x USB 3.0 Type-B mâle
- Section de câble :
 - Ligne de données 28 AWG
 - Ligne d'alimentation 24 AWG
- Diamètre du câble : env. 5,5 mm
- Conducteur en cuivre
- Connecteur plaqué or
- Câble à double blindage
- Débit de données jusqu'à :
 - SuperSpeed 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Couleur : noir
- Longueur, cordon incl. : env. 1,0 m

Configuration système requise

- PC ou portable avec un port USB Type-A disponible
- Périphérique avec une interface USB 3.0 de Type-B

Contenu de l'emballage

- Câble USB 3.0

Image



General

| | |
|----------------------------|------------|
| Spécifications techniques: | USB 5 Gbps |
|----------------------------|------------|

Interface

| | |
|---------------|----------------------------|
| Connecteur 1: | 1 x USB 5 Gbps Type-A mâle |
| Connecteur 2: | 1 x USB 5 Gbps Type-B mâle |

Technical characteristics

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Débit de données: | USB 5 Gbps jusqu'à 5 Go/s |
|-------------------|---------------------------|

Physical characteristics

| | |
|-------------------------|--|
| Finition du connecteur: | nickelé |
| Finition des broches: | plaquées or |
| Conductor gauge: | Ligne de données 28 AWG Ligne d'alimentation 24 AWG |
| Shielding: | double |
| Longueur: | 1 m |
| Couleur: | noir |