


Delock Kabel Lichtwellenleiter LC > LC Singlemode OS2 Uniboot 1 m

Beschreibung

Dieses Lichtwellenleiter Kabel von Delock kann verwendet werden, um verschiedene Netzwerkgeräte zu verbinden, z. B. eine Netzwerkkarte mit SFP Modul mit einem Switch oder Medienkonverter. Beide Leiter teilen sich eine Ummantelung und den Knickschutz, so dass das Kabel sehr platzsparend ist. Der Extraktor Hebel erleichtert das Ausstecken bei Panels mit hoher Dichte.



1 m

Artikel-Nr. 85083

EAN: 4043619850839

Ursprungsland: China

Verpackung:
Wiederverschließbare
Tüte

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x LC Duplex >
 - 1 x LC Duplex
- Singlemode OS2 Kabel
- Faser: 9/125 µm
- Zirconium Keramik Ferrule mit Schutzkappe
- Uniboot Konnektor
- Extraktor Hebel
- Polarität änderbar
- Gemeinsamer Außenmantel
- Kabeldurchmesser: ca. 3 mm
- Einfügedämpfung < 0,3 dB
- LS0H (halogenfrei)
- Farbe: gelb
- Kabellänge: ca. 1 m


Systemvoraussetzungen

- Ein freier LC Duplex Port
-

Packungsinhalt

- LWL Kabel
-

Abbildungen



Allgemein

Spezifikation:	OS2
----------------	-----

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x LC Duplex
--------------	---------------

Anschluss 2:	1 x LC Duplex
--------------	---------------

Physikalische Eigenschaften

Kabelfarbe:	gelb
-------------	------

Länge:	1 m
--------	-----