


Delock Cabe de fibra óptica LC > LC monomodo OS2 Uniboot 10 m

Descripción

Este cable de fibra óptica de Delock se puede utilizar para conectar diferentes dispositivos de red, por ejemplo, una NIC con un módulo SFP a un conmutador o un convertidor multimedia. Ambos conductores comparten una funda y una cápsula, lo que hace que el cable rentabilice el espacio. La palanca del extractor facilita la operación de desenchufar de paneles de alta densidad.



10 m

Número de elemento 85087

EAN: 4043619850877

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Detalles técnicos

- Conector:
 - 1 x LC dúplex >
 - 1 x LC dúplex
- Cable OS2 monomodo
- Fibra: 9/125 µm
- Contera de cerámica de circonio con tapa de protección
- Conector Uniboot
- Palanca de extractor
- Polaridad cambiabile
- Funda externa compartida
- Diámetro del cable: aprox. 3 mm
- Pérdida de inserción < 0,3 dB
- LS0H (sin halógenos)
- Color: amarillo
- Longitud del cable: aprox. 10 m


Requisitos del sistema

- Un puerto dúplex LC disponible

Contenido del paquete

- Cable de fibra óptica

Image



General

| | |
|-------------------------|-----|
| Especificación técnica: | OS2 |
|-------------------------|-----|

Interface

| | |
|--------------|---------------|
| Conector 1: | 1 x LC dúplex |
| Conector 2 : | 1 x LC dúplex |

Physical characteristics

| | |
|------------------|----------|
| Color del cable: | amarillo |
| Longitud: | 10 m |