

Delock High Speed HDMI Kabel 48 Gbps 8K 60 Hz 0,5 m

Beschreibung


Dieses hochwertige High Speed HDMI Kabel von Delock dient der Verbindung zwischen Geräten mit HDMI Schnittstelle, wie z. B. Fernsehgeräten, Blu-ray Playern, Bildschirmen oder Beamern. Durch die Unterstützung einer maximalen Bandbreite von 48 Gbps können Inhalte mit einer Auflösung bis zu 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz) wiedergegeben werden.

Dynamic HDR und Dolby® Vision Unterstützung

Durch die Unterstützung von Dynamic HDR und Dolby® Vision eignet sich das Kabel besonders gut für den Einsatz im Heimkino und Gaming Bereich. Farben werden realitätsgetreu mit beeindruckender Tiefe dargestellt, die Helligkeit und der Kontrast des Bildes werden optimal wiedergegeben.

Perfekter Klang durch eARC Unterstützung

Das Delock HDMI Kabel unterstützt Enhanced ARC (kurz eARC). Somit können HDMI Geräte wie UHD Blu-ray Player direkt an den Fernseher angeschlossen werden, über den Audio Rückkanal werden dann die unkomprimierten Audiosignale direkt und verlustfrei an die angeschlossene Soundanlage übertragen.



Artikel-Nr. 85726

EAN: 4043619857265

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x HDMI-A 19 Pin Stecker >
 - 1 x HDMI-A 19 Pin Stecker
- Drahtquerschnitt:
 - 30 AWG Datenleitung
 - 28 AWG Stromleitung

- Kabeldurchmesser: ca. 7,3 mm
- Kupferleitung
- Dreifach geschirmtes Kabel
- Kontakte goldbeschichtet
- Übertragung von Audio- und Videosignalen
- Datentransferrate bis zu 48 Gbps
- Auflösung bis zu:
 - 7680 x 4320 @ 60 Hz
 - 5120 x 2880 @ 120 Hz
 - 3840 x 2160 @ 240 Hz(abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- 3D Unterstützung: bis zu 3840 x 2160 @ 120 Hz
(abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Unterstützt das 21:9 Kino Bildformat
- Unterstützt 1080p HFR (High Frame Rate) 3D
- Unterstützt Farbsampling in den Formaten 4:4:4, 4:2:2 und 4:2:0
- Unterstützt Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Unterstützt Dolby® Vision
- Unterstützt Dynamic HDR
- Unterstützt Game Mode VRR
- Unterstützt eARC
- Bis zu 32 Audio Kanäle für Lautsprecher
- Bis zu 1536 kHz Audio Abtastrate
- Unterstützt Dolby® TrueHD und DTS-HD Master Audio™
- Unterstützt die dynamische Anpassung der Lippensynchronität bei Bild-/ Tonverzögerungen
- Unterstützt CEC 2.0 Steuerbefehle
- Farbe: schwarz / gold
- Länge inkl. Anschlüsse (L): ca. 0,5 m


Systemvoraussetzungen

- Eine freie HDMI Schnittstelle

Packungsinhalt

- High Speed HDMI Kabel

Abbildungen



Allgemein

| | |
|----------------|--|
| Spezifikation: | High Speed HDMI mit Ethernet Dolby® Vision Dynamic HDR |
|----------------|--|

Schnittstelle

| | |
|--------------|--------------------|
| Anschluss 1: | 1 x HDMI-A Stecker |
| Anschluss 2: | 1 x HDMI-A Stecker |

Technische Eigenschaften

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Datentransferrate: | 48 Gb/s |
| Maximale Bildauflösung: | 7680 x 4320 @ 60 Hz |

Physikalische Eigenschaften

| | |
|----------------------|--|
| Konnektorveredelung: | goldbeschichtet |
| Kontaktveredelung: | goldbeschichtet |
| Leitermaterial: | Kupfer |
| Leiterquerschnitt: | 30 AWG Datenleitung 28 AWG Stromleitung |
| Schirmung: | dreifach |
| Länge: | 50 cm |
| Farbe: | schwarz / gold |