

# Delock Sprzęg żeński SC Simplex z klapką osłonową lasera do żeńskiego SC Simplex 4 szt.

## Opis

Sprzęg SC Simplex Delock pozwala na łączenie dwu optycznych złączy męskich. Sprzęg pozwala na bezpośrednie połączenie do światłowodu i nadaje się do montowania na optycznych skrzynkach krosowniczych.

### Ostona przed promieniowaniem laserowym


Klapka osłonowa zapewnia ochronę przed światłem lasera.

### Ostona przed pyłem

Sprzęg ma zatyczkę chroniącą tuleję przed pyłem.

## Uwaga

Sprzęg nadaje się do optycznych skrzynek krosowniczych Delock 85921 i 85922.



4 x

### Numer artykułu 85925

EAN: 4043619859252

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x SC Simplex żeński >
  - 1 x SC Simplex żeński
- Dla światłowodów Jednomodowych
- Tuleja ceramiczna
- Z osłoną przed światłem laserowym i zabezpieczeniem przed pyłem
- Temperatura robocza: -20 °C ~ 70 °C
- Materiał: tworzywo sztuczne
- Kolor: zielony
- Wymiary (DxSxW): ok. 30,4 x 14,8 x 12,3 mm

## Wymagania systemowe

- Wolne gniazdo męskie SC Simplex


---

## Zawartość opakowania

- 4 x złącza SC Simplex

---

## Zdjęcia



## Interface

Złącze 1:	1 x SC Simplex żeński
Złącze 2:	1 x SC Simplex żeński

## Technical characteristics

Temperatura robocza:	-20 °C ~ 70 °C
----------------------	----------------

## Physical characteristics

Materiał:	Plastik
Długość:	30,4 mm
Width:	14,8 mm
Height:	12,3 mm
Kolor:	zielony