

Delock Fiche d'assemblage RJ45 Cat.5e PROFINET

Description

Cette fiche de Delock peut être utilisée pour connecter des câbles de réseau PROFINET. L'installation de la fiche aux divers types de câble ne nécessite pas d'outil et économise du temps.



Note

Le connecteur n'est conçu que pour 2 paires de fil et 100 Mbps.

N° produit 86017

EAN: 4043619860173

Pays d'origine: Taiwan,
Republic of China

Emballage: Sac
polyvalent à fermeture
éclair

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x RJ45 (8P/4C) mâle
 - 1 x bloc LSA
- Acheminement de câble à 180°
- Blindé (STP)
- Compatible avec les exigences Cat.5e de ISO/CEI 11801 Édition 2.2, EN 50173-1 et EN 60603-7-3
- Prend en charge PoE++
- Brochage PROFINET
- Pour câble solide ou toron jusqu'à 0,644 mm (22 - 26 AWG)
- Pour des câbles de 6,0 à 8,5 mm de diamètre
- Température de fonctionnement : -40 °C ~ 68 °C
- Dimensions (LxlxH) : env. 48,7 x 16,4 x 13,9 mm

Contenu de l'emballage

- Fiche RJ45
- Capuchons anti-poussière

- Gestionnaire de câbles
- Manuel d'installation

Image



General

Suitable for conductor gauge:	22 - 23 AWG
-------------------------------	-------------

Interface

Externe:	1 x RJ45 mâle
Interne:	1 x bloc LSA

Technical characteristics

Category:	Cat.5e
-----------	--------

Physical characteristics

Shielding:	shielded
Longueur:	48.7 mm
Width:	16,4 mm
Height:	13,9 mm