

# Delock Puerto con 2 toma de corriente de pared de red Cat. 6A LSA

## Descripción

Esta caja montada en superficie de Delock se puede utilizar como toma de red en la pared o en carcasas.



### Número de elemento 86197

EAN: 4043619861972

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - externo:
    - 2 x RJ45 hembra
  - interno:
    - 2 x Bloque LSA
- Enrutamiento de cables de 180°
- Apantallado (STP)
- Especificación Cat.6A
- Disposición de contactos TIA-568A/B
- Diámetro de cable de hasta 0,644 mm (22 - 26 AWG)
- Color: blanco
- Dimensiones (LAXANxAL): aprox. 61 x 59 x 29,5 mm

## Requisitos del sistema

- Herramienta de impacto

---

## Contenido del paquete

- Toma de pared modular
- Almohadilla adhesiva, 45 x 45 mm
- 3 x tornillo
- 2 x brida

---

## Image



## General

Suitable for conductor gauge:	22 - 26 AWG
Mounting type:	wall

## Interface

Externo:	2 x RJ45 hembra
Interno:	2 x Bloque LSA

## Technical characteristics

Category:	Cat.6A
-----------	--------

## Physical characteristics

Carcasa color:	blanco
Longitud:	61 mm
Width:	59 mm
Height:	29,5 mm