


Delock 20 RJ45 à sertir mâles, Cat.5e UTP

Description

Avec ce RJ45 de Delock et la pince à sertir correspondante, un câble de réseau peut être rapidement et facilement connecté à un RJ45 mâle.

Le RJ45 mâle permet de diriger les fils sortant de l'avant ; cela accélère l'installation et l'ordre de câblage peut être vérifié. En même temps, les performances sont améliorées car la paire de fils reste torsadée près du connecteur. En sertissant, tous les fils sont mis en contact simultanément et les extrémités de fil en trop sont coupées.



N° produit 86451

EAN: 4043619864515

Pays d'origine: Taiwan, Republic of China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Détails techniques

- Connecteur: 1 x RJ45 mâle
- Non blindé (UTP)
- Spécification Cat.5e
- Brochage TIA-568A/B
- Contact à 3 broches
- Contacts plaqués or: 1.27 um / 50 u"
- Pour câble solide ou toron jusqu'à 0,511 mm (24 - 26 AWG)
- Pour des câbles de 5,0 à 6,5 mm de diamètre
- Matériau du boîtier : polycarbonate
- Couleur : transparent
- Dimensions (LxIxH) : env. 22,2 x 14,0 x 11,7 mm


Configuration système requise

- Delock 86450 Pince à sertir RJ45

Contenu de l'emballage

- 20 x RJ45 mâle

Image



General

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Suitable for conductor gauge: | 24 - 26 AWG |
|-------------------------------|-------------|

Technical characteristics

| | |
|-----------|--------|
| Category: | Cat.5e |
|-----------|--------|

Physical characteristics

| | |
|-----------------------|--------------|
| Matériau du boîtier : | Polycarbonat |
| Longueur: | 22.2 mm |
| Width: | 14,0 mm |
| Height: | 11,7 mm |
| Couleur: | transparent |