

Delock Kabel RJ45 Cat.8.1 S/FTP 2 m

Opis

Kabel sieciowy firmy Delock może być stosowany do łączenia różnych urządzeń sieciowych, np. NIC i przełącznika lub panelu krosowniczego.

Certyfikowany kabel sieciowy GHMT Kat. 8.1 spełnia nowoczesne wymagania łączy Ethernet o przepustowości 25 i 40 Gpbs i długości do 30 metrów. Doskonale nadaje się do centrów danych i zaawansowanych transmisji audio i video.



2 m

Numer artykułu 86582

EAN: 4043619865826

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Poly bag

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x RJ45 męski >
 - 1 x RJ45 męski
- Podłączone 1:1 EIA/TIA568
- Specyfikacja Cat.8.1
- GHMT: 2 Connector Channel (30m), Copper, Class I up to 2GHz, ISO/IEC 11801-1 Ed.1.0 (2017-11)
- Szybkość transmisji danych do 40 Gbps
- Impedancja: 100 Ohm
- S/FTP (Screened / Foiled Twisted Pair)
- Para ekranowana (PIMF)
- Ogólne ekranowanie: opłot miedziany
- Przewodnik: linka miedziana
- Rodzaj kabla: 24 AWG
- LS0H (bezhalogenowy)
- Kolor: żółty
- Średnica kabla: ok. 7,5 mm
- Długość kabla: ok. 2 m

Wymagania systemowe

- Jedno wolne złącze żeńskie RJ45

Zawartość opakowania

- Kabel krosowy

General

| | |
|----------------|----------|
| Specyfikacja : | Cat. 8.1 |
|----------------|----------|

Interface

| | |
|-----------|----------------|
| Złącze 1: | 1 x RJ45 męski |
| Złącze 2: | 1 x RJ45 męski |

Technical characteristics

| | |
|----------------------|----------------|
| Temperatura robocza: | -10 °C ~ 60 °C |
|----------------------|----------------|

Physical characteristics

| | |
|-------------------------------|--------|
| Kolor przewodu: | żółty |
| Cable length incl. connector: | 2 m |
| Conductor material: | miedź |
| Conductor gauge: | 24 AWG |
| Shielding: | S/FTP |