

Delock Złącze kablowe RJ45 żeński na RJ45 żeński Cat.6A wodoszczelne

Opis

Złącze kablowe Delock może zostać wykorzystane do przyłączenia dwu kabli sieciowych RJ45 i doskonale nadaje się do pracy na otwartym powietrzu, np. w ogrodzie.

Różne komponenty dla perfekcyjnych instalacji

Złącze kablowe składa się z pięciu części plastikowych (1 x RJ45 wtyk, 2 x obudowa i 2 x zatyczka) oraz 4 pierścienie. Pierścień uszczelniający jest wprowadzany przez otwór w uszczelkach obudowy pomiędzy kablem a obudową. Można go otworzyć z boku aby wcisnąć kabel. Dwa gwinty na złączu RJ45 są zabezpieczone silikonowym pierścieniem uszczelniającym.

IP68 pyło- i wodoszczelny

Złącze zapewnia podwyższone zabezpieczenie kabli sieciowych przed kurzem i wilgocią.



Numer artykułu 86692

EAN: 4043619866922

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny


Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x RJ45 żeńskie >
 - 1 x RJ45 żeńskie
- Podłączone 1:1
- Specyfikacja Cat.6A
- Ekranowana (STP)
- Pierścień uszczelniający silikonowy, czerwony
- Klasa ochrony: IP68
- Dla kabli o średnicach 5,0 - 7,5 mm
- Temperatura robocza: -40 °C ~ 85 °C
- Materiał: tworzywo sztuczne
- Kolor: czarny
- Wymiary (DxSxW): ok. 122 x 30 x 23 mm

Zawartość opakowania

- Złącze kablowe

Zdjęcia



General

| | |
|----------------|---------|
| Specyfikacja : | Cat. 6A |
|----------------|---------|

Interface

| | |
|-----------|------------------|
| Złącze 1: | 1 x RJ45 żeńskie |
| Złącze 2: | 1 x RJ45 żeńskie |

Technical characteristics

| | |
|----------------------|----------------|
| Temperatura robocza: | -40 °C ~ 85 °C |
|----------------------|----------------|

Physical characteristics

| | |
|-----------------|--------------|
| Materiał: | Plastik |
| Shielding: | STP |
| Długość: | 122 mm |
| Width: | 30 mm |
| Height: | 23 mm |
| Kolor: | czarny |
| Średnica kabla: | 5,0 - 7,5 mm |