

Delock Cable de cinta plana FPC USB Type-C™ a VGA (DP Alt Mode) 13 cm

Descripción

Este cable de Delock permite conectar un monitor VGA a un equipo de sobremesa o portátil con un puerto USB-C™ o Thunderbolt™ 3, como un MacBook o Chromebook. La interfaz debe ser compatible con el modo alternativo DisplayPort.

Cable ultra flexible

El cable se caracteriza por su construcción especial. En lugar de cables de cobre normales, hay una placa de circuito flexible dentro del cable, que también se llama FPC (circuito impreso flexible). Esto hace que el cable sea extremadamente flexible y robusto.



13 cm

Número de elemento 86730

EAN: 4043619867301

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x USB Type-C™ macho >
 - 1 x VGA hembra
- Conjunto de chips: ITE IT6220FN
- Especificación DisplayPort 1.2
- Cable plano FPC (Circuito Impreso Flexible, en inglés)
- Grosor del cable: aprox. 3 mm
- Resolución máxima 1920 x 1080 @ 60 Hz (depende del sistema y del hardware conectado)
- Alimentación a través del bus USB
- Conectar y listo
- Color: plata / negro
- Longitud incluido conectores: aprox. 13 cm

Requisitos del sistema

- Chrome OS 83.0 o superior

- Mac OS 10.15.6 o superior
- Windows 10/10-64
- iPad Pro (2018)
- Equipo de sobremesa portátil con un puerto USB Type-C™ y modo alternativo DisplayPort o
- Equipo de sobremesa o portátil con un puerto Thunderbolt™ 3 disponible

Contenido del paquete

- Cable USB-C™ a VGA

Image



General

Especificación técnica:	DisplayPort 1.2
Supported operating system:	Chrome OS 83.0 or above Mac OS 10.15.6 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit
Style:	Cable plano

Interface

Conector 1:	1 x USB Type-C™ macho
Conector 2 :	1 x VGA hembra de 15 pines

Technical characteristics

Conjunto de chips:	ITE IT6220FN
Maximum screen resolution:	1920 x 1080 @ 60 Hz

Physical characteristics

Longitud:	13 cm
Color:	negro