

Delock Moduł Keystone LC Duplex żeńskie do LC Duplex żeńskie z wewnętrzną osłoną p.laserową

Opis


Moduł Keystone ze sprzęgiem Delock LC Duplex pozwala na połączenie ze sobą dwu optycznych złączy męskich. Przydatne do montowania np. krosownic Keystone, pustych paneli (osłon) albo puszek ściennych.

Osłona przed promieniowaniem laserowym

Kłapka osłonowa na złączu zapewnia ochronę przed światłem lasera.

Osłona przed pyłem

Sprzęg ma zatyczkę chroniącą tuleję przed pyłem.



Numer artykułu 86833

EAN: 4043619868339

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x LC Duplex żeński >
 - 1 x LC Duplex żeński
- Dla światłowodów Jednomodowych
- Tuleja ceramiczna
- Z osłoną przed światłem laserowym i zabezpieczeniem przed pyłem
- Dla portów keystone z 20 x 15 mm
- Temperatura robocza: -40 °C ~ 85 °C
- Materiał: tworzywo sztuczne
- Kolor: zielony / biały
- Wymiary (DxSxW): ok. 34 x 20 x 15 mm


Wymagania systemowe

- Wolne gniazdo męskie LC Duplex

Zawartość opakowania

- Moduł keystone

Zdjęcia



Interface

| | |
|-----------|----------------------|
| Złącze 1: | 1 x LC Duplex żeński |
| Złącze 2: | 1 x LC Duplex żeński |

Technical characteristics

| | |
|----------------------|----------------|
| Temperatura robocza: | -40 °C ~ 85 °C |
|----------------------|----------------|

Physical characteristics

| | |
|-----------|-----------------|
| Materiał: | Plastik |
| Długość: | 34 mm |
| Width: | 20 mm |
| Height: | 15 mm |
| Kolor: | zielony / biały |