

Delock Złącze światłowodowe żeńskie ST Simplex do żeńskiego ST Simplex, metalowe

Opis

Sprzęg ST Simplex Delock pozwala na łączenie dwu optycznych złączy męskich.

Ochrona przed pyłem

Sprzęg ma zatyczkę chroniącą tuleję przed pyłem.



Numer artykułu 86835

EAN: 4043619868353

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x ST Simplex żeński >
 - 1 x ST Simplex żeński
- Dla światłowodów Jednomodowych
- Tuleja ceramiczna
- Z osłoną przeciwkurzową
- Temperatura robocza: -40 °C ~ 85 °C
- Materiał: metal
- Wymiary (DxSxW): ok. 38 x 10 x 7 mm

Wymagania systemowe

- Wolne gniazdo męskie ST Simplex

Zawartość opakowania

- Złącza ST Simplex

Zdjęcia



Interface

| | |
|-----------|-----------------------|
| Złącze 1: | 1 x ST Simplex żeński |
| Złącze 2: | 1 x ST Simplex żeński |

Technical characteristics

| | |
|----------------------|----------------|
| Temperatura robocza: | -40 °C ~ 85 °C |
|----------------------|----------------|

Physical characteristics

| | |
|-----------|-------|
| Materiał: | metal |
| Długość: | 38 mm |
| Width: | 10 mm |
| Height: | 7 mm |