

# Delock Câble plat FPC USB Type-C™ à Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps 15 cm

## Description

L'adaptateur Delock étend un PC ou un ordinateur portable par l'intermédiaire d'une interface réseau via l'interface **USB Type-C™**. De plus, l'adaptateur peut également fonctionner sur une interface **Thunderbolt™ 3**.

### Câble super-flexible

Le câble est caractérisé par sa construction spéciale. A la place de fils normaux en cuivre, une carte de circuit imprimée souple se trouve dans le câble, qui est également connu sous le terme de **FPC (circuit imprimé souple)**. Cela rend le câble extrêmement souple et pourtant robuste.



15 cm

**N° produit 86936**

EAN: 4043619869367

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

## Détails techniques

- Connecteurs :
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ mâle >
  - 1 x Gigabit LAN RJ45 femelle
- Chipset : Realtek RTL8153
- Câble plat FPC (Circuit imprimé souple)
- Epaisseur du câble : env. 3 mm
- Spécification SuperSpeed USB - 5 Gbps
- Débit de données :
  - Ethernet jusqu'à 10 Mbps (Half/Full Duplex)
  - Fast Ethernet jusqu'à 100 Mbps (Half/Full Duplex)
  - Gigabit Ethernet jusqu'à 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
- Compatible avec :
  - IEEE 802.3 : 10BASE-T
  - IEEE 802.3u : 100BASE-TX
  - IEEE 802.3ab : 1000BASE-T
- Prend en charge l'Auto MDI-X (Détection automatique de câble réseau direct ou croisé)
- Prend en charge IEEE 802.3az (Ethernet à haute efficacité en énergie)
- Prise en charge IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Prend en charge le fonctionnement en full duplex avec contrôle du flux IEEE 802.3x et

le fonctionnement en half duplex avec contrôle du flux de contre-pression

- Prend en charge les trames géantes 9k
- Rétrocompatible avec l'USB 2.0
- Auto alimenté par le bus USB
- Couleur : argent / noir
- Longueur, cordon incl.: env. 15 cm

---

## Configuration système requise

- Linux Kernel 5.4 ou version ultérieure
- Mac OS 10.15.6 ou version ultérieure
- Windows 10/10-64/11
- PC ou portable avec un port USB Type-C™ disponible  
ou
- PC ou ordinateur portable avec un port Thunderbolt™ 3 libre

---

## Contenu de l'emballage

- Adaptateur USB Type-C™ vers Gigabit LAN

---

## Image



## General

Spécifications techniques:	SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1)
Supported operating system:	Linux Kernel 5.4 or above Mac OS 10.15.6 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11
Style:	Câble plat

## Interface

Connecteur 1:	1 x USB Type-C™ mâle
Connecteur 2:	1 x RJ45 femelle

## Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTL8153
Débit de données:	Gigabit Ethernet jusqu'à 1000 Mbps

## Physical characteristics

Longueur:	15 cm
Couleur:	argent / noir